

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

3 mai 2012

RÉSOLUTION
relative à la lutte contre l'hépatite CTEXTE ADOPTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE

Documents précédents:

Doc 53 **0260/ (S.E. 2010):**

- 001: Proposition de résolution de Mme Lanjri et consorts.
002 à 004: Amendements.
005: Rapport.
006: Texte adopté par la commission.

Voir aussi:

Compte rendu intégral:
3 mai 2012.

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

3 mei 2012

RESOLUTIE
met betrekking tot de strijd tegen hepatitis CTEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING

Voorgaande documenten:

Doc 53 **0260/ (B.Z. 2010):**

- 001: Voorstel van resolutie van mevrouw Lanjri c.s.
002 tot 004: Amendementen.
005: Verslag.
006: Tekst aangenomen door de commissie.

Zie ook:

Integraal verslag:
3 mei 2012.

N-VA	:	Nieuw-Vlaamse Alliantie	
PS	:	Parti Socialiste	
MR	:	Mouvement Réformateur	
CD&V	:	Christen-Democratisch en Vlaams	
sp.a	:	socialistische partij anders	
Ecolo-Groen	:	Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen	
Open Vld	:	Open Vlaamse liberalen en democraten	
VB	:	Vlaams Belang	
cdH	:	centre démocrate Humaniste	
FDF	:	Fédéralistes Démocrates Francophones	
LDD	:	Lijst Dedecker	
MLD	:	Mouvement pour la Liberté et la Démocratie	

<i>Abréviations dans la numérotation des publications:</i>		<i>Afkortingen bij de nummering van de publicaties:</i>	
DOC 53 0000/000:	Document parlementaire de la 53 ^e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif	DOC 53 0000/000:	Parlementair document van de 53 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA:	Questions et Réponses écrites	QRVA:	Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV:	Version Provisoire du Compte Rendu intégral (couverture verte)	CRIV:	Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft)
CRABV:	Compte Rendu Analytique (couverture bleue)	CRABV:	Beknopt Verslag (blauwe kaft)
CRIV:	Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon)	CRIV:	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft)
PLEN:	Séance plénière	PLEN:	Plenum
COM:	Réunion de commission	COM:	Commissievergadering
MOT:	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)	MOT:	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

<i>Publications officielles éditées par la Chambre des représentants</i>		<i>Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers</i>	
<i>Commandes:</i>		<i>Bestellingen:</i>	
Place de la Nation 2		Natieplein 2	
1008 Bruxelles		1008 Brussel	
Tél. : 02/ 549 81 60		Tel. : 02/ 549 81 60	
Fax : 02/549 82 74		Fax : 02/549 82 74	
www.lachambre.be		www.dekamer.be	
e-mail : publications@lachambre.be		e-mail : publicaties@dekamer.be	

LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS,

A. considérant que l'hépatite C touche environ 3 % de la population mondiale et environ 1 % de la population en Belgique et qu'approximativement 50 à 75 % d'entre eux l'ignorent;

B. considérant que l'hépatite C est une maladie particulièrement virulente et qu'elle constitue un problème de santé publique;

C. considérant que cette maladie et ses modes de transmission sont particulièrement méconnus du grand public;

D. considérant qu'un dépistage de la maladie effectué à temps donne de plus grandes chances de guérison;

E. considérant que l'hépatite C est une maladie qui, non soignée, présente un taux élevé de mortalité car elle peut évoluer en maladie chronique (cirrhose du foie, cancer hépatique);

F. considérant le coût élevé du traitement de l'hépatite C;

G. considérant la durée de ces traitements (entre 24 et 48 semaines, selon le génotype);

H. considérant l'efficacité des traitements de l'hépatite C et leur impact sur la diminution de la transmission du virus;

I. considérant qu'aucun vaccin n'existe à l'heure actuelle contre cette maladie;

J. considérant que le foie peut subir des atteintes considérables même lorsque les tests hépatiques donnent des valeurs normales (transaminases normales), si bien qu'un traitement s'indique pour éviter de graves complications;

K. considérant qu'actuellement le traitement n'est pas remboursé en cas de transaminases normales;

L. considérant que de nombreux patients refusent une biopsie hépatique les empêchant ainsi d'accéder à un remboursement;

M. considérant que le Fibroscan peut, dans certains cas, être une alternative efficace pour diagnostiquer une fibrose hépatique;

DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS,

A. overwegende dat ongeveer 3 % van de wereldbevolking en ongeveer 1 % van de Belgische bevolking wordt getroffen door hepatitis C en dat naar schatting 50 à 75 % van die mensen niet weten dat ze de ziekte hebben;

B. overwegende dat hepatitis C een bijzonder virulente ziekte is en een echt probleem vormt voor de volksgezondheid;

C. overwegende dat het grote publiek zeer weinig weet over die ziekte en de wijze waarop ze wordt overgedragen;

D. overwegende dat de kans op genezing groter is als de ziekte tijdig wordt vastgesteld;

E. overwegende dat hepatitis C, indien de ziekte niet wordt behandeld, tot hoge sterftecijfers onder de patiënten leidt omdat ze kan uitgroeien tot een chronische ziekte (levercirrose, leverkanker);

F. gelet op de hoge kostprijs van de hepatitis C-behandeling;

G. gelet op de duur van die behandelingen (tussen 24 en 48 weken, naargelang het geotype);

H. gelet op de doeltreffendheid van de hepatitis C-behandelingen en op de weerslag ervan op de vermindering van de overdracht van het virus;

I. overwegende dat er tegen de ziekte momenteel geen enkel vaccin bestaat;

J. overwegende dat men ook bij normale leverwaarden (normale transaminasen) aanzienlijke leverschade kan hebben, zodat behandeling is aangewezen om ernstige complicaties te voorkomen;

K. overwegende dat momenteel de behandeling niet wordt terugbetaald wanneer er sprake is van een normaal transaminasegehalte;

L. overwegende dat veel patiënten een leverbiopsie weigeren, waardoor zij geen recht hebben op terugbetaling van de behandeling;

M. overwegende dat de Fibroscan, in bepaalde gevallen, een doeltreffend alternatief kan zijn om een leverfibrose te diagnosticeren;

N. considérant que le Fibroscan est un outil utile dans le suivi thérapeutique des patients chroniques;

O. considérant que les enfants, également, sont concernés par la maladie, alors que le traitement n'est actuellement remboursé que pour les patients adultes;

P. considérant qu'une autorisation de mise sur le marché européen existe pour le traitement chez l'enfant;

Q. considérant que de nouveaux médicaments (molécules) arrivent sur le marché et que les traitements ne cessent de s'améliorer quel que soit le génotype;

R. considérant que la lutte contre l'hépatite C concerne tous les niveaux de pouvoir en Belgique;

S. considérant le rapport du Centre fédéral d'expertise des soins de santé intitulé: "Hépatite C: dépistage et prévention";

DEMANDE AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC LES COMMUNAUTÉS:

1. d'élaborer un plan d'action national qui aura pour ambition:

- d'organiser des campagnes de sensibilisation et de prévention à l'attention des médecins;
- de mettre en œuvre une politique active de dépistage auprès des patients dits "à risque";
- de participer activement à la journée nationale de l'hépatite C;

2. d'inscrire la problématique de l'hépatite C et de ses différentes dimensions à l'ordre du jour de la conférence interministérielle de la santé publique pour établir un protocole d'accord entre les différents niveaux de pouvoir;

3. de prendre en charge, pour la personne atteinte de l'hépatite C chronique, la vaccination contre le virus de l'hépatite A et B car le cumul des infections augmente fortement le taux de mortalité pour ces personnes;

4. d'étudier la possibilité de conclure une convention INAMI pour améliorer la prise en charge des patients atteints d'hépatite C chronique;

5. de faciliter l'accès des patients à des soins efficaces et optimaux pour le traitement de l'hépatite C chronique, en étendant les conditions de remboursement;

N. overwegende dat de Fibroscan een nuttig instrument is bij de therapeutische opvolging van chronische patiënten;

O. overwegende dat de ziekte ook kinderen treft, terwijl de behandeling thans alleen voor volwassen patiënten wordt terugbetaald;

P. overwegende dat voor de behandeling bij kinderen een Europese vergunning voor het in de handel brengen van de behandeling bestaat;

Q. overwegende dat nieuwe geneesmiddelen (moleculen) ontwikkeld worden waardoor de behandeling — ongeacht het genotype — steeds beter wordt;

R. overwegende dat de strijd tegen hepatitis C een zaak is voor alle bevoegdheidsniveaus in België;

S. gelet op het rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg: "Hepatitis C: screening en preventie";

VERZOEKT DE FEDERALE REGERING OM, IN NAUWE SAMENWERKING MET DE GEMEENSCHAPPEN:

1. een nationaal actieplan op te stellen waarbij:

- sensibiliserings- en preventiecampagnes worden georganiseerd ten aanzien van de artsen;
- een actief screeningbeleid wordt gevoerd bij risicopatiënten;
- actief wordt deelgenomen aan de nationale hepatitis C-dag;

2. het hepatitis C-vraagstuk en de diverse facetten ervan op de agenda te plaatsen van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, teneinde tussen de diverse bevoegdheidsniveaus een protocolakkoord te sluiten;

3. te voorzien in een tegemoetkoming in de kosten van de vaccinatie tegen hepatitis A en B voor chronische hepatitis C-patiënten, omdat een cumulatie van dergelijke infecties het sterftecijfer onder de betrokkenen fors doet toenemen;

4. de mogelijkheid te bestuderen om een RIZIV-overeenkomst te sluiten die zorgt voor een betere medische behandeling van de chronische hepatitis C-patiënten;

5. voor de behandeling van chronische hepatitis C de toegang tot doeltreffende en optimale zorg te vergemakkelijken door de terugbetalingsvoorwaarden uit te breiden;

- à l'utilisation du Fibroscan pour, dans certaines conditions, diagnostiquer une fibrose hépatique et assurer le suivi de l'évolution des lésions de fibrose hépatique;

- pour prendre en compte les patients qui souffrent d'une hépatite C chronique et dont le sang présente des transaminases (valeurs hépatiques) normales et qui ont une fibrose du foie;

- pour prendre en compte la tranche d'âge pédiatrique (2-18 ans) entre autres par le remboursement combiné destiné aux enfants chez qui l'hépatite se présente de façon particulièrement agressive sur les plans biochimique et histologique;

6. de soutenir les thérapies combinées;

7. de donner un accès rapide aux nouvelles molécules;

8. de mettre en place des incitants pour la recherche et le développement de nouveaux traitements et d'un vaccin.

Bruxelles, le 3 mai 2012

*Le président de la Chambre
des représentants,*

André FLAHAUT

*La greffière de la Chambre
des représentants,*

Emma DE PRINS

- tot het gebruik van de Fibroscan om, in bepaalde gevallen, een leverfibrose te diagnosticeren en om de opvolging van de patiënt te garanderen;

- door de patiënten met chronische hepatitis C met een normaal transaminasegehalte (leverwaarden) in het bloed, maar met fibrose in de lever in aanmerking te nemen;

- door rekening te houden met kinderen en adolescenten (2-18 jaar) onder meer door terugbetaling van gecombineerde behandelingen voor kinderen bij wie de hepatitis bijzonder agressief is op biochemisch en histologisch vlak;

6. combinatietherapieën te ondersteunen;

7. de nieuwe moleculen sneller toegankelijk te maken;

8. stimuli in te voeren voor het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe behandelingen en een vaccin.

Brussel, 3 mei 2012

*De voorzitter van de Kamer
van volksvertegenwoordigers,*

*De griffier van de Kamer
van volksvertegenwoordigers,*