

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

17 juillet 2013

RÉSOLUTION

**visant l'amélioration de l'éducation et de la
détection précoce des cancers cutanés
afin de stopper leur progression
constante et rapide**

TEXTE ADOPTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE

Documents précédents:

Doc 53 2665/ (2012/2013):

001: Proposition de résolution de Mme Detiège et consorts.
002 et 003: Amendements.
004: Rapport.
005: Texte adopté par la commission.

Voir aussi:

Compte rendu intégral:
17 juillet 2013

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

17 juli 2013

RESOLUTIE

**betreffende een betere educatie in verband
met en de vroegtijdige opsporing van
huidkankers teneinde de gestage en snelle
progressie daarvan te stoppen**

TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING

Voorgaande documenten:

Doc 53 2665/ (2012/2013):

001: Voorstel van resolutie van mevrouw Detiège c.s.
002 en 003: Amendementen.
004: Verslag.
005: Tekst aangenomen door de commissie.

Zie ook:

Integraal verslag:
17 juli 2013

N-VA	:	Nieuw-Vlaamse Alliantie
PS	:	Parti Socialiste
MR	:	Mouvement Réformateur
CD&V	:	Christen-Democratisch en Vlaams
sp.a	:	socialistische partij anders
Ecolo-Groen	:	Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen
Open Vld	:	Open Vlaamse liberalen en democraten
VB	:	Vlaams Belang
cdH	:	centre démocrate Humaniste
FDF	:	Fédéralistes Démocrates Francophones
LDD	:	Lijst Dedecker
MLD	:	Mouvement pour la Liberté et la Démocratie
INDEP-ONAFH	:	Indépendant-Onafhankelijk

Abréviations dans la numérotation des publications:

DOC 53 0000/000:	Document parlementaire de la 53 ^e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif
QRVA:	Questions et Réponses écrites
CRIV:	Version Provisoire du Compte Rendu intégral (couverture verte)
CRABV:	Compte Rendu Analytique (couverture bleue)
CRIV:	Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon)
PLEN:	Séance plénière
COM:	Réunion de commission
MOT:	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)

Afkortingen bij de nummering van de publicaties:

DOC 53 0000/000:	Parlementair document van de 53 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA:	Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV:	Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft)
CRABV:	Beknopt Verslag (blauwe kaft)
CRIV:	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toezpraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft)
PLEN:	Plenum
COM:	Commissievergadering
MOT:	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants

Commandes:
Place de la Nation 2
1008 Bruxelles
Tél. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.lachambre.be
courriel : publications@lachambre.be

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers

Bestellingen:
Natieplein 2
1008 Brussel
Tel. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.dekamer.be
e-mail : publicaties@dekamer.be

LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS,

constate:

A. que le cancer de la peau (mélanomes et non-mélanomes) est le cancer le plus fréquent en Belgique;

B. que le nombre de personnes chez qui un cancer de la peau a été diagnostiqué a augmenté de quelque 5 % par an au cours de ces dix dernières années; le nombre absolu de cancers cutanés ayant augmenté de plus de 70 % en dix ans¹;

C. qu'en Belgique chaque année, 1 à 2 Belges sur 1000 développent une tumeur de la peau, répartis comme suit;

a. cancer de la peau non-mélanome:

- i. carcinome basocellulaire: 14 500 (75 %);
- ii. carcinome spinocellulaire: 2 500 (13 %);

b. mélanome: 1900 (10 %);

c. autres: 380 (2 %);

D. que le cancer de la peau est visible, aussi bien pour le médecin que pour le patient, ce qui justifie le fait que la sensibilisation de la population est utile mais qu'il faut cependant remarquer que poser le diagnostic précis du cancer de la peau nécessite beaucoup d'expertise, étant donné les nombreux pièges;

E. que la sensibilisation de la population aura pour effet que les personnes consulteront plus leur médecin généraliste ou un médecin spécialiste pour les lésions qui auparavant n'étaient pas aperçues, ou étaient minimisées;

F. qu'il est scientifiquement établi que la modification du comportement, tant au cours de l'enfance qu'à l'âge adulte, peut diminuer le nombre de tumeurs cutanées², la prévention primaire restant importante et une information et une sensibilisation continue s'imposant;

G. que le rapport coût-efficacité de la prévention secondaire a été démontré par différentes études, mais qu'elle doit être dirigée vers les groupes cibles à risques; la prévention secondaire consiste en le dépistage précoce de maladies ou d'anomalies permettant de les traiter plus tôt, afin d'obtenir leur guérison ou d'éviter leur aggravation;

¹ *Belga*, 21-05-11; *De Morgen*, 21-05-11; *L'Avenir*, 23-05-11 http://www.passionsante.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=8064

² Gordon, J Invest Dermatol 2009(Dec);129(12):2766-71

DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS,

stelt vast dat:

A. huidkanker (melanomen en niet-melanomen) in België de meest voorkomende vorm van kanker is;

B. de afgelopen 10 jaar het aantal mensen bij wie huidkanker wordt vastgesteld elk jaar met ongeveer 5 % is toegenomen; in absolute aantallen steeg het aantal huidkankers met meer dan 70 % in tien jaar;¹

C. jaarlijks 1 à 2 Belgen op 1000 een huidtumor ontwikkelen, met de volgende verdeling:

a. niet-melanoom huidkanker:

- i. basocellulair carcinoom: 14 500 (75 %)
- ii. spinocellulair carcinoom: 2500 (13 %)

b. melanoom: 1900 (10 %)

c. andere: 380 (2 %);

D. huidkanker visueel op te sporen valt, zowel door de arts als door de patiënt, wat een sensibilisering van de bevolking verantwoord maakt, waarbij echter zij opgemerkt dat een nauwkeurige diagnose van huidkanker grote deskundigheid vergt aangezien het aantal valkuilen legio is;

E. een sensibilisering van de bevolking er voor zal zorgen dat de huisarts dan wel een specialist veel sneller wordt geraadpleegd bij huidvlekken, terwijl die vroeger niet werden opgemerkt of als onschuldig werden afgedaan;

F. wetenschappelijk is aangetoond dat een gedragsaanpassing zowel tijdens de kinderjaren als op volwassen leeftijd het aantal huidtumoren kan terugdringen², waarbij primaire preventie belangrijk blijft en permanente voorlichting en bewustmaking nodig blijven;

G. verschillende studies hebben aangetoond dat secundaire preventie kosteneffectief is, maar moet focussen op de risicogroepen; secundaire preventie is de opsporing van ziekten of afwijkingen in een vroeg stadium, waardoor ze eerder kunnen worden behandeld, met het doel genezing te bewerkstelligen of verergering van ziekten te voorkomen;

¹ *Belga*, 21 mei 2011; *De Morgen*, 21 mei 2011; *L'Avenir* 23 mei 2011 www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=84

² Gordon, J Invest Dermatol 2009(dec);129(12):2766-71

H. que les chances de survie des personnes avec un mélanome augmentent spectaculairement lorsque le mélanome est dépisté à temps³;

I. que des taches sur des parties du corps exposées souvent au soleil doivent être suivies de près; que cela n'empêche cependant pas qu'un contrôle complet du corps reste important vu qu'une tumeur cutanée peut aussi se présenter sur des zones non photo-exposées; ces taches pouvant être le signe avant-coureur de pigmentations malignes ou de cancers cutanés non-mélanomes en voie de développement; que le dépistage et le traitement de ces taches peuvent ainsi contribuer à éviter de lourdes charges personnelles et financières;

ET DEMANDE AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL:

1. d'intensifier avec la collaboration des entités fédérées, la mise en place de campagnes d'information de la population sur les caractéristiques du cancer de la peau de manière à ce que les personnes soient encouragées à consulter leur médecin généraliste ou un médecin spécialiste en temps utiles;

2. d'amplifier, les messages de prévention et d'adapter ceux-ci aux différents publics cibles (parents de jeunes enfants, jeunes utilisateurs de bancs solaires, certains professionnels exerçant un métier en extérieur) et de maintenir la sensibilisation du public aux comportements à risques: exposition prolongée et non protégée au soleil, utilisation des bancs solaires, etc.;

3. de soutenir, tant à l'intérieur du pays qu'au niveau européen, les bonnes pratiques de prévention et de dépistage des cancers de la peau et d'en assurer le suivi avec, entre autre, un contrôle spécifique des normes des produits solaires et de la protection des consommateurs;

4. de renforcer le contrôle du respect des normes relatives aux bancs solaires, à leur usage et aux consignes d'information des consommateurs de ces bancs notamment en:

a/ modifiant l'avertissement repris aux annexes de l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzages afin de préciser que la taille et la couleur de la police dans laquelle l'avertissement doit être écrit afin de le rendre clair, lisible et percutant; de préciser que "Le banc solaire nuit gravement à votre peau"; d'en déconseiller son usage aux femmes enceintes et aux personnes appartenant au prototype cutané II et d'ajouter l'indication des dangers

³ Pr J.-F. Baurain, oncologue et spécialiste du mélanome, UCL Topic, 2011, p. 74-77.

H. de overlevingskansen van mensen met een melanoom spectaculair stijgen als het melanoom tijdig wordt ontdekt³;

I. vlekjes op huiddelen die vaak aan de zon worden blootgesteld, alle aandacht moeten krijgen; dat belet echter niet dat een volledige lichaamscontrole belangrijk blijft aangezien een huidtumor ook kan voorkomen op niet aan het zonlicht blootgestelde plekken; die huidvlekjes kunnen de voortekens zijn van kwaadaardige pigmentletsels of niet-melanoom huidkankers in ontwikkeling; door ze op te sporen en te behandelen, kan men zware persoonlijke en financiële gevolgen helpen vermijden;

EN VERZOEKT DE FEDERALE REGERING:

1. samen met de deelstaten de verspreiding van op de bevolking gerichte informatiecampagnes over de kenmerken van huidkanker te intensiveren, zodat de mensen worden aangemoedigd tijdig hun huisarts of een specialist te raadplegen;

2. de preventieboodschappen uit te breiden en aan te passen aan de diverse doelgroepen (ouders van jonge kinderen, jonge zonnebankgebruikers, bepaalde beroepsgroepen met een buitenberoep) en het publiek te blijven sensibiliseren voor risicogedrag zoals langdurige en onbeschermd blootstelling aan zonlicht, het gebruik van zonnebanken enz.;

3. zowel binnenslands als op Europees niveau de goede praktijken voor de preventie en opsporing van huidkankers te steunen en er voor te zorgen dat ze worden opgevolgd, onder meer door een specifieke controle in te stellen op de normen voor zonneproducten en op de consumentenbescherming;

4. scherper te controleren of de normen in verband met de zonnebanken, het gebruik ervan en de voorschriften inzake voorlichting van de zonnebankbezoekers in acht worden genomen met name door:

a/ de waarschuwing die is opgenomen in de bijlage bij het koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden betreffende de exploitatie van zonnecentra te wijzigen, teneinde nader de grootte en de kleur van het lettertype te bepalen waarin de waarschuwing moet zijn gesteld, om ze duidelijk, bevattelijk en doeltreffend te maken; het volgende te preciseren: "De zonnebank brengt uw huid ernstige schade toe"; het gebruik ervan af te raden aan zwangere vrouwen en aan de tot het

³ Professor J.-F. Baurain, oncoloog en melanoomspecialist, UCL Topic, 2011, blz.74-77.

les plus importants pour les personnes présentant un grand nombre de grains de beauté (naevi) ou de taches de rousseur:

b/ complétant l'article 3, 3°, de l'arrêté royal susmentionné par cette phrase: "Le texte repris à l'annexe I est affiché dans chaque cabine.";

c/ instaurant l'enregistrement obligatoire des centres de bronzage et un contrôle technique périodique des bancs solaires mis à la disposition des consommateurs;

d/ faisant accompagner toute publicité pour des séances de bronzages d'une mention de mise en garde contre les risques cancérogènes liés aux UV;

e/ obligeant les centres de bronzages à fournir gratuitement des lunettes de protection;

5. d'évaluer la pertinence de l'inclusion du dépistage du cancer de la peau dans la liste de contrôle de prévention du DMG+, réalisé par les médecins généralistes chez leurs patients à partir de 45 ans;

6. de soutenir, dès lors, les médecins généralistes en développant davantage d'outils de formation et d'information, portant entre autres sur la reconnaissance des lésions cutanées précancéreuses et malignes, sur les messages de prévention destinés à leurs patients et sur la transmission à ces derniers des méthodes d'autocontrôle, afin que les médecins généralistes soient plus à même d'identifier les signes de lésions précancéreuses et d'orienter le patient vers un médecin spécialiste pour confirmer le diagnostic et définir le traitement le plus approprié.

Bruxelles, le 17 juillet 2013

*Le président de la Chambre
des représentants,*

André FLAHAUT

*La greffière de la Chambre
des représentants,*

Emma DE PRINS

huidtype II behorende personen; daarbij voorts de belangrijkste gevaren te vermelden voor mensen met een groot aantal moedervlekken (naevi) of rode vlekken;

b/ artikel 3, 3°, van bovenvermeld koninklijk besluit aan te vullen met de zin: "De in bijlage I opgenomen tekst wordt in elke cabine uitgehangen.";

c/ de verplichte registratie van de zonnecentra in te stellen, evenals een periodieke technische controle van de zonnebanken die ter beschikking worden gesteld van de consumenten;

d/ alle reclames voor bruinsessies gepaard te doen gaan met een waarschuwing tegen het aan UV-straling verbonden risico op kanker;

e/ de zonnecentra te verplichten gratis beschermingsbrillen ter beschikking te stellen;

5. te bekijken of het raadzaam is de screening op huidkanker op te nemen in de preventiechecklist van het GMD+, die huisartsen bij hun patiënten vanaf 45 jaar uitvoeren;

6. daarom de huisartsen te steunen door meer instrumenten te ontwikkelen gericht op hun opleiding en informatie in verband met onder meer de diagnose van precancereuze en kwaadaardige huidletsels, de preventieboodschappen ten behoeve van hun patiënten en de bezorging van zelfcontrolemethoden aan die patiënten zodat de huisartsen beter gewapend zijn om tekenen van precancereuze letsels te herkennen en de patiënt door te verwijzen naar een specialist die de diagnose kan bevestigen en de meest aangewezen behandeling kan bepalen.

Brussel, 17 juli 2013

*De voorzitter van de Kamer
van volksvertegenwoordigers,*

*De griffier van de Kamer
van volksvertegenwoordigers,*