

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

21 juni 2017

WETSVOORSTEL

**tot wijziging van de wet van 24 januari 1977
betreffende de bescherming van de
gezondheid van de gebruikers
op het stuk van de voedingsmiddelen en
andere produkten, teneinde de verkoop aan
minderjarigen van metalen patronen met
distikstofmonoxide te verbieden**

(ingediend door
mevrouw Françoise Schepmans en
de heer Damien Thiéry)

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

21 juin 2017

PROPOSITION DE LOI

**modifiant la loi du 24 janvier 1977
relative à la protection de la santé des
consommateurs en ce qui concerne
les denrées alimentaires et autres produits,
et visant à interdire la vente
de cartouches métalliques contenant du
protoxyde d'azote aux mineurs**

(déposée par
Mme Françoise Schepmans et
M. Damien Thiéry)

SAMENVATTING

In het belang van de volksgezondheid strekt dit wetsvoorstel ertoe te verbieden dat aan minderjarigen metalen patronen met distikstofmonoxide worden verkocht.

RÉSUMÉ

Dans l'intérêt de la santé publique, la présente proposition de loi vise à interdire la vente de cartouches métalliques contenant du protoxyde d'azote aux mineurs.

N-VA	:	Nieuw-Vlaamse Alliantie
PS	:	Parti Socialiste
MR	:	Mouvement Réformateur
CD&V	:	Christen-Democratisch en Vlaams
Open Vld	:	Open Vlaamse liberalen en democraten
sp.a	:	socialistische partij anders
Ecolo-Groen	:	Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen
cdH	:	centre démocrate Humaniste
VB	:	Vlaams Belang
PTB-GO!	:	Parti du Travail de Belgique – Gauche d'Ouverture
DéFI	:	Démocrate Fédéraliste Indépendant
PP	:	Parti Populaire
Vuye&Wouters	:	Vuye&Wouters

Afkortingen bij de nummering van de publicaties:

DOC 54 0000/000: Parlementair document van de 54^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
 QRVA: Schriftelijke Vragen en Antwoorden
 CRIV: Voorlopige versie van het Integraal Verslag
 CRABV: Beknopt Verslag
 CRIV: Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)

PLEN: Plenum
 COM: Commissievergadering
 MOT: Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

Abréviations dans la numérotation des publications:

DOC 54 0000/000: Document parlementaire de la 54^e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif
 QRVA: Questions et Réponses écrites
 CRIV: Version Provisoire du Compte Rendu intégral
 CRABV: Compte Rendu Analytique
 CRIV: Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes)
 PLEN: Séance plénière
 COM: Réunion de commission
 MOT: Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers

Bestellingen:
 Natieplein 2
 1008 Brussel
 Tel.: 02/ 549 81 60
 Fax: 02/549 82 74
 www.dekamer.be
 e-mail: publicaties@dekamer.be

De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants

Commandes:
 Place de la Nation 2
 1008 Bruxelles
 Tél.: 02/ 549 81 60
 Fax: 02/549 82 74
 www.lachambre.be
 courriel: publications@lachambre.be

Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

Distikstofmonoxide werd in 1772 ontdekt door Joseph Priestley. Ruim twintig jaar later, in 1798, nam Humphry Davy onder andere de euforiserende werking ervan waar.

Het verdovende effect van distikstofmonoxide werd pas in 1844 ontdekt door tandarts Horace Wells.

Sindsdien wordt distikstofmonoxide gebruikt voor plaatselijke verdoving, meestal bij operaties buiten het ziekenhuis of in geval van contra-indicaties voor andere verdovingsmiddelen.

Distikstofmonoxide, ook “lachgas” genoemd, wordt sinds de jaren ‘80 oneigenlijk gebruikt vanwege zijn euforiserende eigenschappen. Dat oneigenlijk gebruik kwam eerst voor in de Verenigde Staten en heeft zich daarna in Groot-Brittannië en vervolgens in Frankrijk verspreid, en komt sinds enkele jaren ook in België voor.

Distikstofmonoxide remt de werking van het centraal zenuwstelsel af. Wanneer het gas wordt ingeademd, neemt het geleidelijk de plaats in van de zuurstof. Bij een te hoge concentratie kan dit leiden tot verstikking of zelfs overlijden, omdat de ademhaling stopt.

Bij zogenaamd “recreatieve inademing” veroorzaakt distikstofmonoxide de volgende effecten: euforie, een dromerig gevoel, paresthesieën, een zekere onrust, misselijkheid en braken. Vooral de euforie en het dromerig gevoel verklaren dat het oneigenlijk wordt gebruikt.

Bij langdurig of herhaald gebruik veroorzaakt de inademing van distikstofmonoxide bij de gebruiker niet alleen spijsverteringsproblemen en perifere zenuwaandoeningen, maar ook de ontwikkeling van bloedarmoede en zelfs beschadiging van het beenmerg. Ook psychologische verslaving aan het product komt voor.

Bovendien blijkt het inademen van distikstofmonoxide voor minderjarigen heel vaak de eerste kennismaking met recreatief drugsgebruik, vóór ze overschakelen op andere – en zwaardere – middelen, die nóg gevaarlijker zijn voor de gezondheid.

Distikstofmonoxide is perfect legaal en wordt al heel lang gebruikt door de medische wereld (wegens de verdovende en pijnstillende werking) en in de voedingsmiddelenindustrie, als drijfgas voor sommige toestellen

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS,

Le protoxyde d’azote a été découvert en 1772 par Joseph Priestley; une vingtaine d’années plus tard, en 1798 Humphry Davy a remarqué entre autres ses propriétés euphorisantes.

Les effets anesthésiants du protoxyde d’azote n’ont été découverts qu’en 1844 par le dentiste Horace Wells.

Depuis lors, le protoxyde d’azote est utilisé dans le cadre d’anesthésies locales, généralement lors d’opérations hors hôpitaux ou en cas de contre-indications à d’autres anesthésiants.

Le protoxyde d’azote, également connu sous le nom de “gaz hilarant”, fait l’objet d’une utilisation détournée pour ses propriétés euphorisantes depuis les années quatre-vingt, d’abord aux États-Unis, puis en Grande-Bretagne, avant de se répandre en France dans les années nonante; et depuis quelques années, ce phénomène se développe également en Belgique.

Le protoxyde d’azote est un dépresseur du système nerveux central. Lors de son inhalation, il va progressivement prendre la place de l’oxygène, ayant en cas de trop forte concentration pour conséquence l’asphyxie de la personne, voire le décès par arrêt respiratoire.

Lors de son inhalation dite récréative, il entraîne les effets suivants: l’euphorie, la sensation de rêve, des paresthésies, une certaine agitation, des nausées, des vomissements; les deux premiers effets étant les deux principaux qui motivent son utilisation détournée.

En cas d’utilisation prolongée ou répétitive, l’inhalation du protoxyde d’azote provoque chez le consommateur – outre des manifestations digestives et des neuropathies périphériques – le développement d’une anémie, voire l’endommagement de la moelle osseuse.

Une dépendance psychologique au produit peut également se déclarer. De plus, très souvent, l’inhalation du protoxyde d’azote marque, pour des mineurs, la première utilisation de substances récréatives, avant de se tourner vers d’autres substances plus puissantes, encore plus dangereuses pour la santé.

Ce produit est parfaitement légal et est utilisé de longue date dans les milieux médicaux (pour ses propriétés anesthésiques et analgésiques) et dans l’industrie agroalimentaire (comme gaz propulseur pour

voor banketbakkers (bijvoorbeeld spuitbussen). Dit gas is heel goedkoop verkrijgbaar in supermarkten of op diverse websites voor onlineverkoop, waardoor minderjarigen deze euforiserende drug vlot kunnen verkrijgen.

In de handel is distikstofmonoxide in verschillende vormen verkrijgbaar: vloeibaar of als equimoleculair mengsel met zuurstof, als gas in flessen waarvan de inhoud kan verschillen, of nog in spuitbusvullingen voor huishoudelijk gebruik. In het laatste geval wordt het dan gebruikt voor de euforiserende werking bij inademing ervan via een ballon of met behulp van een “cracker”, die op het internet expliciet voor recreatief gebruik wordt verkocht.

Omdat het product heel goedkoop is (amper enkele euro's) en het euforiserend effect heel snel komt en gaat, worden de jongeren ertoe aangezet het gas oneigenlijk en overdadig te gebruiken op openbare of privéfeestjes.

In het Verenigd Koninkrijk heeft de overheid enkele jaren geleden beslist op te treden omdat distikstofmonoxide bij de jongeren was uitgegroeid tot de tweede meest gebruikte recreatieve drug, na cannabis. Volgens de statistieken gebruiken in het Verenigd Koninkrijk ongeveer 500 000 – vooral minderjarige – jongeren regelmatig distikstofmonoxide.

Een belangrijk aspect is dat dit gas in het Verenigd Koninkrijk al meerdere sterfgevallen heeft veroorzaakt: tussen 2006 en 2012 overleden 17 Engelse jongeren nadat zij distikstofmonoxide hadden gebruikt. Distikstofmonoxide wordt al lang gebruikt op techno-feesten (“raves”) of op festivals, maar wordt de jongste jaren ook zichtbaar in de straten van Londen, waar in sommige wijken de trottoirs regelmatig bezaaid liggen met distikstofmonoxidevullingen en ballonnen.

De Britse regering heeft daarom beslist de zaak ter harte te nemen en via de *Psychoactive Substance Act* rechtstreeks op te treden in verband met distikstofmonoxidepatronen. In die wetgeving wordt aan de retailers gevraagd bijzondere aandacht te besteden aan het gevaar voor misbruik, in het bijzonder wanneer klanten grote volumes van die patronen willen kopen. Als de handelaar naar aanleiding van een bevoorradingsverneemt dat de patronen zullen worden gebruikt voor psychoactieve effecten en hij geen afdoende voorzorgsmaatregelen treft, dan stelt hij zich bloot aan

certain appareils de pâtisserie comme les siphons). Ce gaz est en vente en grande surface ou sur différents sites de vente en ligne à des prix dérisoires, ce qui en fait une substance euphorisante facilement accessible aux mineurs.

Dans le commerce, on retrouve le protoxyde d'azote sous divers conditionnements, que ce soit sous forme liquéfiée ou en mélange équimoléculaire avec de l'oxygène, sous forme de gaz dans des bouteilles de diverses capacités ou sous forme de cartouches destinées à l'utilisation domestique de siphons alimentaires. Dans ce dernier cas, il est alors utilisé pour ses propriétés euphorisantes par inhalation à travers l'intermédiaire d'un ballon de baudruche ou d'un système dit “cracker” vendu en ligne expressément pour son utilisation récréative.

Que ce soit lors de manifestations festives à l'extérieur ou en privé, le faible coût de ce produit (quelques euros seulement), associé à un mécanisme très rapide d'apparition et de disparition des effets euphorisants, incite les jeunes à une consommation abusive et excessive.

Au Royaume-Uni, depuis quelques années, les pouvoirs publics ont décidé d'agir, étant donné que le protoxyde d'azote est devenu la seconde substance récréative consommée par la jeunesse, derrière le cannabis. Selon les statistiques, près de 500 000 jeunes, principalement des mineurs, consomment fréquemment du protoxyde d'azote au Royaume-Uni.

À cet égard, il faut relever que cette substance a provoqué plusieurs décès au Royaume-Uni. En effet, entre 2006 et 2012, 17 jeunes anglais sont décédés après avoir consommé du protoxyde d'azote. Longtemps consommé au cours de fêtes technos (*raves*) ou de festivals, cette substance a fait une sortie visible ces dernières années dans les rues de Londres, où dans certains quartiers des cartouches de protoxyde d'azote et des ballons de baudruche jonchent régulièrement les trottoirs.

Le gouvernement britannique a donc décidé d'être attentif en visant directement les cartouches de protoxyde d'azote dans le *Psychoactive Substance Act*. Cette législation demande aux détaillants d'accorder une attention particulière aux risques d'abus, en particulier lorsque les clients cherchent à acheter d'importants volumes de ces cartouches. Lorsque l'approvisionnement a lieu et que le commerçant sait qu'il sera utilisé pour des effets psychoactifs ou ne prend pas les mesures de prudence adéquates, des mesures d'exécution peuvent être prises à son encontre. En outre,

maatregelen. Bovendien werden ook op lokaal niveau maatregelen genomen om de commercialisering van dergelijke patronen te verbieden.

Om die redenen strekt dit wetsvoorstel ertoe de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten te wijzigen, teneinde de verkoop van metalen patronen met distikstofmonoxide aan minderjarigen te verbieden.

des mesures d'interdiction de commercialisation ont également été prises au niveau local.

Pour ces raisons, la présente proposition de loi vise à modifier la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, afin d'interdire la vente de cartouches métalliques contenant du protoxyde d'azote aux mineurs.

Françoise SCHEPMANS (MR)
Damien THIÉRY (MR)

WETSVOORSTEL**Artikel 1**

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 6 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten, het laatst gewijzigd bij de wet van 18 december 2016, wordt aangevuld met een § 7, luidende:

“§ 7. Het is verboden om metalen patronen met distikstofmonoxide ten behoeve van spuitbusvullingen voor huishoudelijk gebruik te verkopen aan jongeren onder de achttien jaar.

Aan iedereen die van plan is dit soort product met distikstofmonoxide in de handel te kopen, mag worden gevraagd te bewijzen dat hij/zij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.

In het belang van de volksgezondheid mag de Koning alle maatregelen nemen om te voorkomen dat minderjarigen zich metalen patronen met distikstofmonoxide verschaffen.”.

9 mei 2017

PROPOSITION DE LOI**Article 1^{er}**

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2

L'article 6 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, est complété par un § 7 rédigé comme suit:

“§ 7. Il est interdit de vendre des cartouches métalliques destinées à l'utilisation domestique de siphons alimentaires contenant du protoxyde d'azote aux jeunes de moins de dix-huit ans.

Il peut être exigé de toute personne qui entend acheter ce type de produit contenant du protoxyde d'azote dans le commerce, de prouver qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans.

Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut prendre toutes les mesures visant à empêcher les mineurs de se procurer des cartouches métalliques contenant du protoxyde d'azote.”.

9 mai 2017

Françoise SCHEPMANS (MR)
Damien THIÉRY (MR)