

Chambre des Représentants.

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 1942.

CONGO BELGE

Projet de décret approuvant la délivrance de permis spéciaux de recherches minières suivant les dispositions du décret du 16 décembre 1910 sur la recherche et l'exploitation des mines au Katanga.

Bruxelles, le 11 décembre 1942.

A Monsieur le Président de la Chambre des Représentants, à Bruxelles.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Conformément aux déclarations que j'ai faites à la séance de la Chambre des Représentants du 15 décembre 1909, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous ce pli, copie d'un projet de décret que je vous prie de vouloir bien déposer, pendant trente jours de session, sur le bureau de la Chambre.

Ce projet de décret approuve la délivrance de permis spéciaux de recherches minières suivant les dispositions du décret du 16 décembre 1910 sur la recherche et l'exploitation des mines au Katanga.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération.

Le Ministre des Colonies,

J. RENKIN.

ALBERT,

ROI DES BELGES,

A tous présents et à venir, Salut.

Vu le décret du 16 décembre 1910 sur la recherche et l'exploitation des mines au Katanga;

Vu l'avis émis par le Conseil colonial en sa séance du

Sur la proposition de Notre Ministre des Colonies,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

ARTICLE PREMIER.

Est approuvée la délivrance, par le représentant du Comité spécial du Katanga, des permis spéciaux de recherches minières désignés ci-après :

Permis spécial n° 410, délivré, le 12 janvier 1912, à M. Henri Buttgenbach, domicilié à Uccle et immatriculé à Élisabethville, qui a signalé la découverte de fer. Le poteau-signal est situé à 1 kilomètre à l'est du chemin de fer Élisabethville-Kambove, près du kilomètre 34.

Permis spécial n° 411, délivré, le 12 janvier 1912, à M. Henri Buttgenbach, prémentionné, qui a signalé la découverte de fer, manganèse, cobalt et nickel. Le poteau-signal est situé au sud de la rivière Safomongo, à 6.5 kilomètres à l'ouest de la voie ferrée en construction vers Kambove (kilomètre 63), à 8 kilomètres à l'est du cercle « Safo », à 8 kilomètres au sud-

ALBERT,

KONING DER BELGEN,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil!

Gezien het decreet van 16 December 1910 betrekkelijk het opzoeken en ontginnen der mijnen in Katanga;

Gezien het advies door den Kolonialen Raad uitgebracht in diens vergadering van

Op voorstel van Onzen Minister van Koloniën,

WIJ HEBBEN GEDECREEERD EN WIJ DECREEEREN :

ARTIKEL 1.

Is goedgekeurd de aflevering, doorden vertegenwoordiger van het Bijzonder Comiteit van Katanga, van de hierna vermelde bijzondere verloven tot delfstoffenopzoeken :

Bijzonder verlof n° 410, op 12 Januari 1912 afgeleverd aan den heer Hendrik Buttgenbach, woonachtig te Ukkel en ingeschreven op het register te Elisabethville, die de ontdekking van ijzer deed kennen. De seinpaal staat op 1 kilometer ten Oosten van den spoorweg Elisabethville-Kambove, nabij kilometer 34.

Bijzonder verleef n° 411, op 12 Januari 1912 afgeleverd aan den heer Hendrik Buttgenbach, voormeld, die de ontdekking van ijzer, mangaan, kobalt en nikkel deed kennen. De seinpaal staat ten Zuiden van de Safomongorivier, op 6.5 kilometer ten Westen van den ijzerenweg in aanleg naar Kambove (kilometer 63), op 8 kilometer ten Oosten van den kring « Safo », op

est de la mine de cuivre de Jileba (Union minière du Haut-Katanga).

Permis spécial n° 112, délivré, le 17 janvier 1912, à la Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga, ayant son siège social à Bruxelles, qui a signalé la découverte du cuivre. Le poteau-signal est situé à 4.5 mètres au nord du sentier allant de Kabongo (Kanzo) sur Luo et Paka sur Kafumbe à Djiswa, à 1.5 kilomètre à l'ouest du point où ce sentier traverse la rivière Lukushi, à 200 mètres à l'est du point où il traverse la rivière Musonswe, à environ 3.5 kilomètres au sud de la jonction de ces deux rivières, à 4 kilomètres à l'ouest du village de Paka sur Kafumbe, à 3 kilomètres au nord-est du village de Mutale sur Kalungwe.

Permis spécial n° 113, délivré, le 17 janvier 1912, à la Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or. Le poteau-signal est situé à 2 mètres à gauche du sentier allant de Kabongo et Kibambu au village du chef Paka, 20 mètres avant que celui-ci franchisse le ruisseau Kafumbe justement en amont dudit village Paka.

Permis spécial n° 114, délivré, le 17 janvier 1912, à la Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de cuivre. Le poteau-signal est situé au confluent des rivières Luo et Lukushi, à environ 40 mètres des rives gauches (sud) de la première et droite (est) de la seconde, à 700 mètres au

8 kilometer ten Zuid-Oosten van de kopermijn Jileba (Union minière du Haut-Katanga).

Bijzonder verlof n° 112, op 17 Januari 1912 afgeleverd aan de « Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga », hebbende haren maatschappelijken zetel te Brussel, die de ontdekking van koper deed kennen. De seinpaal staat op 4.5 meter ten Noorden van het voetpad gaande van Kabongo (Kanzo) op de Luo en Paka op de Kafumbe naar Djiswa, op 1.5 kilometer ten Westen van het punt waar dit voetpad door de Lukushi-rivier loopt, op 200 meter ten Oosten van het punt waar het door de Musonswe-rivier loopt, op ongeveer 3.5 kilometer ten Zuiden van den samenloop dezer twee rivieren, op 4 kilometer ten Westen van het dorp Paka op de Kafumbe, op 3 kilometer ten Noord-Oosten van het dorp Mutale op de Kalungwe.

Bijzonder verlof n° 113, op 17 Januari 1912 afgeleverd aan de « Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud deed kennen. De seinpaal staat op 2 meter links van het voetpad gaande van Kabongo en Kibambu naar het dorp van het hoofd Paka, 20 meter voor de plaats waar dit voetpad door de Kafumbe-beek loopt, juist stroomopwaarts bedoeld dorp Paka.

Bijzonder verlof n° 114, op 17 Januari 1912 afgeleverd aan de « Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga », voormeld, die de ontdekking van koper deed kennen. De seinpaal staat aan de samenvloeiing van den Luo met de Lukushi-rivier, op ongeveer 40 meter van den linkeroever (Zuiden) der eerste en van den rechter-

nord du sentier qui va de Mwampele-Kabongo (Kanzo) et Kabesa à Mutale (Kalungwe), à 600 mètres à l'ouest de la bifurcation de ce chemin avec celui allant à Wamana-Mulombo à 200 mètres de la traversée de la Lukushi, à 2.5 kilomètres à l'ouest de Kalesa (Tilolo) sur Luo.

oever der tweede (Oosten), op 700 meter ten Noorden van het voetpad dat van Mwampele-Kabongo (Kanzo) en Kabesa naar Mutale (Kalungwe) loopt, op 600 meter ten Westen der snijding van dezen weg met dezen gaande naar Wamana-Mulombe, op 200 meter van de plaats waar hij door de Lukushi gaat, op 2.5 kilometer ten Westen van Kalesa (Tilolo) op de Luo.

Permis spécial n° 145, délivré, le 23 janvier 1912, à la Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or. Le poteau-signal est situé sur la rive gauche de la rivière Mufumagi, à environ 3 kilomètres de son confluent avec la rivière Luswa, à 20 mètres au nord-est de la rive, à 50 mètres au sud-ouest d'une piste qui suit la rivière sur une courte distance en amont et bifurque 3.5 kilomètres à l'est d'un chemin venant de Kifwene et longeant la Londwe, puis recoupant l'angle du confluent Luswa-Mufumagi pour aller franchir la dernière rivière à environ 5 kilomètres en amont du poteau; à environ 7 kilomètres à l'ouest de Kibambale sur Luswa.

Bijzonder verlof n° 145, op 23 Januari 1912 afgeleverd aan de « Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud deed kennen. De seinpaal staat op den linkeroever van de Mufumagi-rivier, op ongeveer 3 kilometer van hare samenvloeiing met de Luswarivier, op 20 meter ten Noord-Oosten van den oever, op 50 meter ten Zuid-Westen van een spoor dat de rivier op een korte afstand stroomopwaarts volgt en snijdt op 3.5 kilometer ten Oosten van eenen weg, die van Kifwene komt, loopende langs de Londwe, vervolgens den hoek van de samenvloeiing der Luswa-Mufumagi opnieuw doorsnijdt, om door deze laatste rivier te loopen op ongeveer 5 kilometer stroomopwaarts van den paal; op ongeveer 7 kilometer ten Westen van Kibambale op de Luswa.

Permis spécial n° 146, délivré, le 23 janvier 1912, à la Société anonyme de recherches minières du Bas Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé sur la rive droite (ouest) de la rivière Mufumagi, à 2.5 kilomètres au nord de l'endroit où le chemin Kifwene-Kapoya traverse celle-ci, à environ 11 kilomètres au nord du confluent Mufumagi-Luswa, à environ 11 kilomètres au nord-ouest du village Kibambale sur Luswa.

Bijzonder verlof n° 146, op 23 Januari 1912 afgeleverd aan de « Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat op den rechteroever (Westen) van de Mufumagi-rivier, op 2.5 kilometer ten Noorden van de plaats waar de weg Kifwene-Kapoya door deze rivier loopt, op ongeveer 11 kilometer ten Noorden van de samenvloeiing der Mufumagi-Luswa, op ongeveer 11 kilometer ten Noord-Westen van het dorp Kibambale op de Luswa.

Permis spécial n° 117, délivré, le 23 février 1912, à la Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain et de fer. Le poteau-signal est situé à 1.2 kilomètre au nord-ouest de l'endroit où le sentier Kifwene-Kapoya traverse le premier affluent de droite de la Mufumagi, après avoir traversé cette rivière elle-même, à 4.5 kilomètres au nord-ouest du point où ledit sentier traverse la Mufumagi, à environ 13.5 kilomètres au nord-ouest du village Kibambale.

Permis spécial n° 118, délivré, le 23 janvier 1912, à la Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain et de fer. Le poteau-signal est situé sur la rive gauche (est) du plus occidental des ruisseaux dont la jonction forme en aval la rivière Mufumagi, à 7 kilomètres au nord-nord-ouest du point où le sentier Kifwene-Kapoya traverse cette rivière, à environ 15.5 kilomètres en amont de son confluent avec la Luswa, à environ 15.5 kilomètres au nord-ouest du village Kibambale sur Luswa.

Permis spécial n° 119, délivré, le 23 janvier 1912, à la Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain et de fer. Le poteau-signal est situé à 50 mètres à l'est de la rive gauche (est) de la Lufwa, au bord d'une piste qui longe la rivière et conduit 300 mètres plus au nord au bois de chasse, à 5.5 kilomètres au nord-ouest du point où le sentier Kifwene-Kapoya traverse le premier affluent de la rive droite du Mufumagi, après avoir traversé

Bijzonder verlof n° 117, op 23 Februari 1912 afgeleverd aan de « Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin en ijzer deed kennen. De seinpaal staat op 1.2 kilometer ten Noord-Westen van de plaats waar het voetpad Kifwene-Kapoya door de eerste rechterbijrivier van de Mufumagi loopt, na door deze rivier zelf gelopen te hebben, op 4.5 kilometer ten Noord-Westen van het punt waar bedoeld voetpad door de Mufumagi loopt, op ongeveer 13.5 kilometer ten Noord-Westen van het dorp Kibambale.

Bijzonder verlof n° 118, op 23 Januari 1912 afgeleverd aan de « Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin en ijzer deed kennen. De seinpaal staat op den linkeroever (Oosten) van de meest westelijke beek die door haren samenloop stroomafwaarts de Mufumagi-rivier vormt, op 7 kilometer ten Noord-Noord-Westen van het punt waar het voetpad Kifwene-Kapoya door deze rivier loopt, op ongeveer 15.5 kilometer stroomopwaarts hare samenvloeiing met de Luswa, op ongeveer 15.5 kilometer ten Noord-Westen van het dorp Kibambale op de Luswa.

Bijzonder verlof n° 119, op 23 Januari 1912 afgeleverd aan de « Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin en ijzer deed kennen. De seinpaal staat op 50 meter ten Oosten van den linkeroever (Oosten) van den Lufwa op den kant van een spoor dat langs de rivier loopt en 300 meter meer noordwaarts leidt naar het jachtwoud, op 5.5 kilometer ten Noord-Westen van het punt waar het voetpad Kifwene-Kapoya door de eerste bijrivier van den

cette rivière elle-même, à 8.5 kilomètres au nord-ouest de l'endroit où le dit sentier traverse la Mufumagi, à environ 17.5 kilomètres de Kibambale sur Luswa.

Permis spécial n° 120, délivré, le 23 janvier 1912, à la Société géologique et minière des ingénieurs et industriels belges, ayant son siège social à Liége, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé à 3.47 kilomètres au nord, 58°30' ouest de la maison du chef de secteur, à Kikondja.

Permis spécial n° 121, délivré, le 23 janvier 1912, à la Société géologique et minière des ingénieurs et industriels belges, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé à 3.4 kilomètres au nord, 39°45' est, de la maison du chef de secteur, à Kikondja.

Permis spécial n° 122, délivré, le 23 janvier 1912, à la Société géologique et minière des ingénieurs et industriels belges, prémentionnée, qui a signalé la découverte de charbon. Le poteau-signal est situé sur la rive gauche de la rivière Lukuga, à environ 12 kilomètres de sa sortie du lac Tanganyika, à l'endroit dénommé par les indigènes « Pikuha ».

Permis spécial n° 123, délivré, le 23 janvier 1912, à la Société géologique et minière des ingénieurs et industriels belges, prémentionnée, qui a signalé la découverte de charbon. Le poteau-signal est situé à 180 mètres au sud, 45° est du village de Katumbi sur la rive droite de la Lukuga, à environ 2 kilomètres de celle-ci et à environ 12 kilomètres de sa sortie du lac Tanganyika.

rechteroever der Mutumagi loopt, na door deze rivier zelf gelopen te hebben, op 8.5 kilometer ten Noord-Westen van de plaats waar bedoeld voetpad door de Mufumagi loopt, op ongeveer 17.5 kilometer van Kibambale op de Luswa.

Bijzonder verlof n° 120, op 23 Januari 1912 afgeleverd aan de « Société géologique et minière des ingénieurs et industriels belges », hebbende haren maatschappelijken zetel te Luik, die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat op 3.47 kilometer ten Noorden, 58°30' Westen van het huis van het sectorhoofd te Kikondja.

Bijzonder verlof n° 121, op 23 Januari 1912 afgeleverd aan de « Société géologique et minière des ingénieurs et industriels belges », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat op 3.4 kilometer ten Noorden, 39°45' Oosten van het huis van het sectorhoofd te Kikondja.

Bijzonder verlof n° 122, op 23 Januari 1912 afgeleverd aan de « Société géologique et minière des ingénieurs et industriels belges », voormeld, die de ontdekking van kolen deed kennen. De seinpaal staat op den linkeroever van de Lukugarivier, op ongeveer 12 kilometer van haren uitloop uit het Tanganyika-meer op de plaats door de inlanders « Pikuha » genaamd.

Bijzonder verlof n° 123, op 23 Januari 1912 afgeleverd aan de « Société géologique et minière des ingénieurs et industriels belges », voormeld, die de ontdekking van kolen deed kennen. De seinpaal staat op 180 meter ten Zuiden, 45° Oosten van het dorp Katumbi op den rechteroever van de Lukuga, op ongeveer 2 kilometer van deze laatste en op ongeveer 12 kilometer van haren uitloop uit het Tanganyika-meer.

Permis spécial n° 124, délivré, le 23 janvier 1912, à la Société géologique et minière des ingénieurs et industriels belges, prémentionnée, qui a signalé la découverte de charbon. Le poteau-signal est situé sur la rive droite de la Lukuga, à 6 kilomètres environ de celle-ci et à environ 12 kilomètres de sa sortie du lac Tanganika, à 12 mètres au nord d'une petite cascade de 3 mètres de hauteur formée par un petit affluent oriental du Kiamalombo, un peu en amont de leur confluent.

Permis spécial n° 125, délivré, le 23 janvier 1912, à la Société industrielle et minière du Katanga, ayant son siège social à Bruxelles, qui a signalé la découverte de cuivre, de fer et de manganèse. Le poteau-signal est situé à environ 1.5 kilomètre au sud-est-est magnétique du village de Kayende, à environ 27 kilomètres au nord-est de Musofi, à 9 kilomètres au nord-nord-ouest de Kalangwero (situé au confluent de la Séramu et de la Moatshi), à 22 kilomètres au nord-ouest de Tshilobo, à l'ouest de la rivière Moatshi, à proximité et un peu au nord sur la rive gauche de la rivière Lutobwe (affluent gauche de la Moatshi), à proximité de la Lombe (affluent de la Lutobwe), au sud de la Lufira et de la Mokerera, au nord d'une route de caravanes allant de Musofi à Elisabethville.

Permis spécial n° 126, délivré, le 12 février 1912, à la Société géologique et minière des ingénieurs et industriels belges, prémentionnée, qui a signalé la découverte de plomb. Le poteau-signal est situé à 200 mètres environ au nord de la Lubudi, à 3 kilo-

Bijzonder verlof nr 124, op 23 Januari 1912 afgeleverd aan de « Société géologique et minière des ingénieurs et industriels belges », voormeld, die de ontdekking van kolen deed kennen. De seinpaal staat op den rechteroever van de Lukuga, op ongeveer 6 kilometer van deze laatste en op ongeveer 12 kilometer van haren uitloop uit het Tanganika-meer, op 12 meter ten Noorden van een kleinen waterval van 3 meter hoogte, door een kleine oostelijke bijrivier van de Kiamalombo gevormd, een weinig stroomopwaarts hunner samenvloeiing.

Bijzonder verlof nr 125, op 23 Januari 1912 afgeleverd aan de « Société industrielle et minière du Katanga », hebbende haren maatschappelijken zetel te Brussel, die de ontdekking van koper, ijzer en mangaan deed kennen. De seinpaal staat op ongeveer 1.5 kilometer ten Zuid-Oosten, magnetisch-Oost van het dorp Kayende, op ongeveer 27 kilometer ten Noorden-Oosten van Musofi, op 9 kilometer ten Noord-Noord-Westen van Kalangwero (liggende op de samenvloeiing van de Seramu met de Moatshi), op 22 kilometer ten Noord-Westen van Tshilobo, ten Westen van de Moatshirivier, in de nabijheid en een weinig noordwaarts op den linkeroever van de Lutobwe-rivier (linkerbijrivier van de Lutobwe); in de nabijheid van de Lombe (bijrivier van de Lutobwe), ten Zuiden van de Lufira en de Mokerera, ten Noorden van eenen karavaanweg, welke van Musofi naar Elisabethville gaat.

Bijzonder verlof nr 126, op 12 Februari 1912 afgeleverd aan de « Société géologique et minière des ingénieurs et industriels belges », voormeld, die de ontdekking van lood deed kennen. De seinpaal staat op ongeveer 200 meter ten Noorden van den Lubudi,

mètres environ à l'est du confluent de cette rivière avec la Kalai, à 2.5 kilomètres environ à l'ouest de son confluent avec le Kabendele, à 3 kilomètres environ à l'ouest du village de Bebe.

Permis spécial n° 427, délivré, le 13 février 1912, à la Société géologique et minière des ingénieurs et industriels belges, prémentionnée, qui a signalé la découverte de charbon. Le poteau-signal est situé sur la rive gauche de la Lukuga, à 35 mètres de la rivière, à 75 mètres du confluent de la Kalomwe et de la Lukuga, à environ 15 kilomètres du village Kahongo.

Permis spécial n° 428, délivré, le 29 février 1912, à la Société industrielle et minière du Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de fer, d'étain et de manganèse. Le poteau-signal est situé à 7.5 kilomètres au sud, 40° ouest, du village de Kakatolwa, à 6 kilomètres, même direction, de l'intersection du sentier qui conduit à Mulengale par Kakatolwa, avec la rivière Mupanshi, à 3.8 kilomètres au sud, 87° ouest, du confluent de la Mapenwi et de la Mafwa.

Permis spécial n° 429, délivré, le 29 février 1912, à la Société industrielle et minière du Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de fer, d'étain et de manganèse. Le poteau-signal est situé à 2.5 kilomètres au nord, 60° ouest, du confluent de la Kansamba, avec le Lubanda, à 8.7 kilomètres du confluent de la Lubanda avec la Luizi (au nord 30° ouest), à 2.2 kilomètres au nord 55° ouest du plus septentrional des petits villages de Lubanda et à 10.3 kilomètres au nord 50° ouest de Mulengale.

op ongeveer 3 kilometer ten Oosten van de samenvloeiing dezer rivier met de Kalai, op ongeveer 2.5 kilometer ten Westen harer samenvloeiing met de Kabendele, op ongēveer 3 kilometer ten Westen van het dorp Bebe.

Bijzonder verlof n° 427, op 13 Febrnari 1912 afgeleverd aan de « Société géologique et minière des ingénieurs et industriels belges », voormeld, die de ontdekking van kolen deed kennen. De seinpaal staat op den linkeroever van de Lukuga, op 35 meter van de rivier, op 75 meter van de samenvloeiing der Kalomwe met de Lukuga, op ongeveer 15 kilometer van het dorp Kahongo.

Bijzonder verlof n° 428, op 29 Februari 1912 afgeleverd aan de « Société industrielle et minière du Katanga », voormeld, die de ontdekking van ijzer, tin en mangaan deed kennen. De seinpaal staat op 7.5 kilometer ten Zuiden, 40° Westen van het dorp Kakatolwa, op 6 kilometer zelfde richting van het punt waar het voetpad, dat naar Mulengale voert over Kakatolwa, de Mupanshi-rivier snijdt op 5.8 kilometer ten Zuiden, 87° ten Westen van de samenvloeiing der Mapenwi met de Mafwa.

Bijzonder verlof n° 429, op 29 Februari 1912 afgeleverd aan de « Société industrielle et minière du Katanga », voormeld, die de ontdekking van ijzer, tin en mangaan deed kennen. De seinpaal staat op 2.5 kilometer ten Noorden, 60° Westen van de samenvloeiing der Kansamba met de Lubanda, op 8.7 kilometer van de samenvloeiing der Lubanda met de Luizi (ten Noorden 30° Westen), op 2.2 kilometer ten Noorden 55° Westen van de meest noordwaarts gelegen dorpsjes Lubanda en op 10.3 kilometer ten Noorden 50° Westen van Malengale.

Permis spécial n° 130, délivré, le 29 février 1912, à la Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or. Le poteau-signal est situé sur la rivière Lupa, affluent de droite de la Lufira, à 2.5 kilomètres à l'est 41° sud de l'embouchure de la Lupa dans la Lufira, à l'ancien village Lupa.

Permis spécial n° 131, délivré, le 29 février 1912, à la Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or. Le poteau-signal est situé à la rivière Lupa, à 5.25 kilomètres à l'est 14° sud de l'embouchure de la Lupa dans la Lufira.

Permis spécial n° 132, délivré, le 29 février 1912, à la Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or. Le poteau-signal est situé sur la rivière Lupa, à 6.25 kilomètres à l'est 17° sud de l'embouchure de la Lupa dans la Lufira.

Permis spécial n° 133, délivré, le 6 mars 1912, à la Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or. Le poteau-signal est situé à 6.25 kilomètres à l'est 17° sud de l'embouchure de la rivière Mokonai, affluent de la Lufira, dans cette dernière rivière, près de la rivière Mokonai.

Permis spécial n° 134, délivré, le 6 mars 1912, à la Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or. Le poteau-signal est situé près de la rivière Mokonai, à 12 kilomètres à l'est 15° sud de l'embouchure de la Mokonai dans la Lufira.

Permis spécial n° 135, délivré, le

Bijzonder verlof n° 130, op 29 Februari 1912 afgeleverd aan de « Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud deed kennen. De seinpaal staat aan de Lupa-rivier, rechterbrijrivier van de Lufira, op 2.5 kilometer ten Oosten 11° Zuiden van de monding der Lupa in de Lufira, in het vroeger dorp Lupa.

Bijzonder verlof n° 131, op 29 Februari 1912 afgeleverd aan de « Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud deed kennen. De seinpaal staat aan de Lupa-rivier, op 5.25 kilometer ten Oosten 14° Zuiden van de monding der Lupa in de Lufira.

Bijzonder verlof n° 132, op 29 Februari 1912 afgeleverd aan de « Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud deed kennen. De seinpaal staat aan de Lupa-rivier, op 6.25 kilometer ten Oosten 17° Zuiden van de monding der Lupa in de Lufira.

Bijzonder verlof n° 133, op 6 Maart 1912 afgeleverd aan de « Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud deed kennen. De seinpaal staat 6.25 kilometer ten Oosten, 17° Zuiden, van de monding der Mokonai-rivier, brijrivier van de Lufira, in dezelaatste rivier, nabij de Mokonai-rivier.

Bijzonder verlof n° 134, op 6 Maart 1912 afgeleverd aan de « Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud deed kennen. De seinpaal staat nabij de Mokonai-rivier, op 12 kilometer ten Oosten 15° Zuiden van de monding der Mokonai in de Lufira.

Bijzonder verlof n° 135, op 6 Maart,

6 mars 1912, à la Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or. Le poteau-signal est situé près de la rivière Mokonai, à 3.75 kilomètres à l'est 30° sud de l'embouchure de la Mokonai dans la Lufira.

Permis spécial n° 136, délivré, le 6 mars 1912, à la Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or. Le poteau-signal est situé près de la rivière Mokonai, à 2 kilomètres à l'est 19° nord de l'embouchure de la Mokonai dans la Lufira.

Permis spécial n° 137, délivré, le 13 mars 1912, à la Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or. Le poteau-signal est situé à 3 kilomètres au nord, 83° est, du village de Lupa (embouchure de la Lupa dans la Lufira) à 5.75 kilomètres à l'est, 30° sud de l'embouchure de la Mokonai dans la Lufira, et à 2.54 kilomètres au sud, 29° ouest, du village de Kalungwa; le gisement est situé sur la Kanyunga, affluent de gauche de la Mokonai.

Permis spécial n° 138, délivré le 13 mars 1912, à la Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé dans le village de Kibale, à 200 mètres de la hutte du chef, suivant une direction sud, 80° ouest.

Permis spécial n° 139, délivré le 13 mars 1912, à la Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé à 300 mètres au sud-ouest de l'ancien village de Madia Bala.

1912 afgeleverd aan de « Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud deed kennen. De seinpaal staat nabij de Mokonai-rivier, op 3.75 kilometer ten Oosten 30° Zuiden van de monding der Mokonai in de Lufira.

Bijzonder verlof n° 136, op 6 Maart 1912 afgeleverd aan de « Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud deed kennen. De seinpaal staat nabij de Mokonai-rivier, op 2 kilometer ten Oosten, 19° Noorden van de monding der Mokonai in de Lufira.

Bijzonder verlof n° 137, op 13 Maart 1912 afgeleverd aan de « Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud deed kennen. De seinpaal staat op 5 kilometer ten Noorden, 83° Oosten van het dorp Lupa (monding van de Lupa in de Lufira), op 5.75 kilometer ten Oosten, 30° Zuiden van de monding der Mokonai in de Lufira, en op 2.54 kilometer ten Zuiden 29° Westen van het dorp Kalungwa; de ertslaag ligt langs de Kanyunga, linkerbijrivier van de Mokonai.

Bijzonder verlot n° 138, op 13 Maart 1912 afgeleverd aan de « Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat in het dorp Kibale, op 200 meter van de hut van het hoofd, eene Zuidwaartsche richting, 80° Westen, volgend.

Bijzonder verlof n° 139, op 13 Maart 1912 afgeleverd aan de « Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat op 300 meter ten Zuid-Westen van het vroeger dorp Madia Bala.

Permis spécial n° 140, délivré, le 17 avril 1912, à la Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé à 4.5 kilomètres au sud, 80° ouest du village du Mulongo, au lac Kabamba, et à 2.8 kilomètres au Nord, 28° est du village de Songwe.

Permis spécial n° 141, délivré, le 17 avril 1912, à la Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé à 5.5 kilomètres au nord, 32° est du village de Mulongo, à 4 kilomètres au nord, 17° ouest du village de Kia, à 3.5 kilomètres à l'ouest, 30° nord du village de Kalume.

Permis spécial n° 142, délivré, le 17 avril 1912, à la Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or. Le poteau-signal est situé sur la rive gauche de la rivière Pemba, affluent de la Mukulugi, elle-même affluent de la Kafinga et sous-affluent de la Kalumengongo, à 2 mètres de l'endroit où le sentier Kipia-Wema traverse la Pemba pour la première fois à environ 300 mètres au sud-est du pic Soswe.

Permis spécial n° 143, délivré, le 17 avril 1912, à la Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or. Le poteau-signal est situé sur la rive gauche de la rivière Pemba, à 500 mètres en amont du point où le sentier Kipia-Wema traverse la rivière pour la deuxième fois, et à environ 1 kilomètre au sud-est du pic Soswe.

Bijzonder verlof n° 140, op 17 April 1912 afgeleverd aan de « Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat op 4.5 kilometer ten Zuiden, 80° Westen van het dorp Mulongo, aan het meer Kabamba en op 2.8 kilometer ten Noorden, 28° Oosten van het dorp Songwe.

Bijzonder verlof n° 141, op 17 April 1912 afgeleverd aan de « Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat op 5.5 kilometer ten Noorden, 32° Oosten van het dorp Mulongo, op 4 kilometer ten Noorden, 17° Westen van het dorp Kia, op 3.5 kilometer ten Westen, 30° Noorden van het dorp Kalume.

Bijzonder verlof n° 142, op 17 April 1912 afgeleverd aan de « Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud deed kennen. De seinpaal staat op den linkeroever van de Pemba-rivier, bijrivier der Mukulugi, welke zelf eene bijrivier is van de Kafinga en onderbijrivier van Kalumengongo, op 2 meter van de plaats waar het voetpad Kipia-Wema de eerste maal door de Pemba loopt op ongeveer 300 meter ten Zuid-Oosten van de piek Soswe.

Bijzonder verlof n° 143, op 17 April 1912 afgeleverd aan de « Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud deed kennen. De seinpaal staat op den linkeroever van de Pemba-rivier, op 500 meter stroomopwaarts het punt waar het voetpad Kipia-Wema voor de tweede maal door de rivier loopt, en ongeveer 1 kilometer ten Zuid-Oosten van de piek Soswe.

Permis spécial n° 144, délivré, le 17 avril 1912, à la Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or. Le poteau-signal est situé à la source de la Pemba, au pied du mont Kabowe, à environ 2 kilomètres au sud-est du mont Soswe.

Permis spécial n° 145, délivré, le 8 mai 1912, à la Société industrielle et minière du Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de fer, cuivre et manganèse. Le poteau-signal est situé à 3.85 kilomètres au sud, 87° ouest, du village de Kiando et à 2.15 kilomètres au sud, 43° ouest, du confluent de la rivière Kitete et de la rivière Fiyewe.

Permis spécial n° 146, délivré, le 8 mai 1912, à la Société industrielle et minière du Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de fer, de cuivre et de manganèse. Le poteau-signal est situé à 4.25 kilomètres à l'ouest, 30° nord du village de Kiando et à 1.6 kilomètre à l'ouest, 30° nord, du confluent des rivières Kitete et Fiyewe.

Permis spécial n° 147, délivré, le 8 mai 1912, à la Société industrielle et minière du Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de cuivre, de fer et de manganèse. Le poteau-signal est situé à 1.5 kilomètre au sud, 87° ouest du village de Kiando et à 1.6 kilomètre au sud, 34° est, du confluent des rivières Kitete et Fiyewe.

Permis spécial n° 148, délivré, le 10 mai 1912, à la Société géologique et minière des ingénieurs et industriels belges, prémentionnée, qui a signalé la découverte de charbon. Le poteau-signal est situé au nord de la

Bijzonder verlof nr 144, op 17 April 1912 afgeleverd aan de « Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud deed kennen. De seinpaal staat aan den oorsprong van de Pemba, aan den voet van den Kabowe-berg, op ongeveer 2 kilometer ten Zuid-Oosten van den Soswe-berg.

Bijzonder verlot nr 145, op 8 Mei 1912 afgeleverd aan de « Société industrielle et minière du Katanga », voormeld, die de ontdekking van ijzer, koper en mangaan deed kennen. De seinpaal staat op 3.85 kilometer ten Zuiden, 87° Westen van het dorp Kiando en op 2.15 kilometer ten Zuiden, 43° Westen van de samenvloeiing der Kitete- met de Fiyewe-rivier.

Bijzonder verlof nr 146, op 8 Mei 1912 afgeleverd aan de « Société industrielle et minière du Katanga », voormeld, die de ontdekking van ijzer, koper en mangaan deed kennen. De seinpaal staat op 4.25 kilometer ten Westen, 30° Noorden van het dorp Kiando en op 1.6 kilometer ten Westen, 30° Noorden van de samenvloeiing der Kitete- en Fiyewe-rivieren.

Bijzonder verlof nr 147, op 8 Mei 1912 afgeleverd aan de « Société industrielle et minière du Katanga », voormeld, die de ontdekking van koper, ijzer en mangaan deed kennen. De seinpaal staat op 1.5 kilometer ten Zuiden, 87° Westen van het dorp Kiando en op 1.6 kilometer ten Zuiden, 34° Oosten van de samenvloeiing der Kitete- en Fiyewe-rivieren.

Bijzonder verlof nr 148, op 10 Mei 1912 afgeleverd aan de « Société géologique et minière des ingénieurs et industriels belges », voormeld, die de ontdekking van kolen deed kennen. De seinpaal staat ten Noorden

rivière Luabu, à 6.3 kilomètres environ au nord-ouest de son confluent avec la Lubudi, à 8 kilomètres environ au nord-est du village de Kaswaswa et à environ 6.5 kilomètres au sud-ouest du village de Kitula-Katanga.

Permis spécial n° 149, délivré, le 10 mai 1912, à la Société géologique et minière des ingénieurs et industriels belges, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé sur le chemin du village de Kia (ce dernier situé sur la route Kiambi-Mulongo) au village de Mulanda, à 750 mètres au nord-ouest de l'intersection du chemin avec la rivière (marais) Pemba, affluent de droite du Lualaba. Ce poteau est placé au croisement de deux sentiers se dirigeant, l'un vers Mulanda, l'autre vers le Lualaba.

Permis spécial n° 150, délivré, le 10 mai 1912, à la Société géologique et minière des ingénieurs et industriels belges, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé au nord du poteau Pemba, à 100 mètres à l'est de l'intersection du chemin Kia-Malunda avec la rivière Malunda, à 10.80 mètres à gauche du chemin et à 172 mètres dans la direction nord magnétique, 110° est, de la clôture du village de Malunda.

ART. 2.

L'approbation, toutefois, n'est donnée qu'aux conditions suivantes :

1° A l'expiration de la cinquantième année à dater de l'octroi du permis d'exploitation, le Comité spécial du Katanga aura le droit de racheter la mine et toutes ses dépendances, à

van de Luabu-rivier, op ongeveer 6.3 kilometer ten Noord-Westen van hare samenvloeiing met de Lubudi, op ongeveer 8 kilometer ten Noord-Oosten van het dorp Kaswaswa en op ongeveer 6.5 kilometer ten Zuid-Westen van het dorp Kitula-Katanga.

Bijzonder verlof n° 149, op 10 Mei 1912 afgeleverd aan de « Société géologique et minière des ingénieurs et industriels belges », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat op den weg van het dorp Kia (dit laatste ligt op de Kiambi-Mulongosche baan) naar het dorp Mulanda, op 750 meter ten Noord-Westen van het punt waar de weg de Pemba-rivier (moeras) snijdt, rechterbijrivier van de Lualaba. Deze paal staat op het kruispunt van twee voetpaden, waarvan het eene naar Mulanda, het andere naar de Lualaba loopt.

Bijzonder verlof n° 150, op 10 Mei 1912 afgeleverd aan de « Société géologique et minière des ingénieurs et industriels belges », die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat ten Noorden van den paal Pemba, op 100 meter ten Oosten van het punt waar de weg van Kia-Malunda, de Malunda-rivier snijdt op 10.80 meter links van den weg en op 172 meter in magnetische Noordelijke richting, 110° Oosten der omheining van het dorp Malunda.

ART. 2.

Degoedkeuring, evenwel, wordt enkel onder de volgende voorwaarden gegeven :

1° Bij het verstrijken van het vijftigste jaar te dagtekenen van het octrooi van het ontginningsverlof, zal het Bijzonder Comiteit van Katanga het recht hebben de mijne met al hare bijhoorigheden

charge d'indemniser le concessionnaire à dire d'experts.

L'indemnité sera égale à la valeur des droits et biens rachetés.

Le rachat ne pourra, sans le consentement des concessionnaires, porter sur une partie seulement des droits et biens auxquels s'applique le permis d'exploitation.

Pour la nomination des experts, la fixation, la consignation et le paiement de l'indemnité ainsi que l'envoi en possession, il sera procédé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

2º Les permis d'exploitation délivrés en vertu du présent décret ne pourront être obtenus ou acquis par des sociétés par actions que si leurs statuts contiennent une clause stipulant que, à défaut du Comité spécial, les droits de contrôle et de surveillance prévus aux articles 52 et 53, littéra D, du décret du 16 décembre 1910 appartiendront au Gouvernement du Congo belge.

ART. 3.

Notre Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Donné à
1912.

Vu et approuvé pour être annexé à
Notre arrêté du 12 août 1912.

terug te koopen mits den vergunninghouder te vergoeden, naar het zeggen van deskundigen.

De vergoeding zal gelijk zijn aan de waarde der teruggekochte rechten en goederen.

Zonder de toestemming der vergunninghouders zal de terugkoop geene betrekking kunnen hebben op een gedeelte slechts der rechten en goederen waarop het ontginningsverlof toepasselijk is

Voor de benoeming van deskundigen, de vaststelling, de bewaargeving en de betaling der vergoeding, alsmede voor de inbezitstelling zal er te werk gegaan worden zooals in zake onteigening ten algemeenen nutte;

2º De krachtens het tegenwoordig decreet afgeleverde ontginningsverloven kunnen enkel door vennootschappen met aandeelen worden gekomen en verworven, indien hunne standregelen eene bepaling inhouden, waarbij voorgeschreven wordt dat, bij ontstentenis van het Bijzonder Comiteit, de rechten van control en van toezicht, voorzien bij artikelen 52 en 53, littera D, in het decreet van 16 December 1910, aan de Regeering van Belgisch-Congo zullen behooren.

ART. 3.

Onze Minister van Koloniën is belast met de uitvoering van het tegenwoordig decreet.

Gegeven te
1912.

Geziën en goedgekeurd, behoort bij
Ons besluit van den 12^e Augustus 1912.

ALBERT.

PAR LE Roi :

Le Ministre des Colonies,

J. BENKIN.

VAN 'S KONINGS WEGE :

De Minister van Koloniën,