

(1)

(N° 157)

Chambre des Représentants.

SÉANCE DU 5 MARS 1914.

CONGO BELGE

Projet de décret approuvant la délivrance de permis spéciaux de recherches minières suivant les dispositions du décret du 16 décembre 1910 sur la recherche et l'exploitation des mines au Katanga.

Bruxelles, le 4 mars 1914.

A Monsieur le Président de la Chambre des Représentants, à Bruxelles.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Conformément aux déclarations que j'ai faites à la séance de la Chambre des Représentants du 15 décembre 1909, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous ce pli, copie d'un projet de décret, que je vous prie de vouloir bien déposer pendant trente jours de session sur le bureau de la Chambre.

Ce projet de décret approuve la délivrance de permis spéciaux de recherches minières suivant les dispositions du décret du 16 décembre 1910 sur la recherche et l'exploitation des mines au Katanga.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération.

Le Ministre des Colonies,

J. RENKIN.

ALBERT,

ROI DES BELGES,

A tous présents et à venir, Salut.

Vu le décret du 16 décembre 1910 sur la recherche et l'exploitation des mines au Katanga;

Vu l'avis émis par le Conseil colonial en sa séance du

Sur la proposition de Notre Ministre des Colonies,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

ARTICLE PREMIER.

Est approuvée la délivrance, par le représentant du Comité spécial du Katanga, des permis spéciaux de recherches minières désignés ci-après :

Permis spécial n° 306, délivré, le 2 avril 1913 à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, ayant son siège social à Anvers, qui a signalé la découverte de charbon. Le poteau-signal est situé sur la rive gauche de la Muana Sahonga, affluent de la Niemba, à 100 mètres environ à l'ouest de son intersection avec la route Bogo-Musenga.

Permis spécial n° 307, délivré, le 2 avril 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain et de tungstène. Le poteau-signal est situé sur la rive gauche de la Muondua, affluent de droite de la Luizi;

ALBERT,

KONING DER BELGEN,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomstenden, Heil.

Gezien het decreet van 16 December 1910 betrekkelijk het opzoeken en ontginnen der mijnen in Katanga;

Gezien het advies door den Kolonialen Raad uitgebracht in diens vergadering van

Op voorstel van Onzen Minister van Koloniën,

WIJ HEBBEN GEDECRETEERD EN WIJ DECRETEEREN :

ARTIKEL EÉN.

Is goedgekeurd de aflevering, door den vertegenwoordiger van het Bijzonder Comité van Katanga, van de hierna vermelde bijzondere verloven tot delfstoffenopzoeken :

Bijzonder verlot n° 306, op 2 April 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », hebbende haren maatschappelijke zetel te Antwerpen, die de ontdekking van kolen deed kennen. De seinpaal staat op den linkeroever van de Muana Sahonga, bijrivier van de Niemba, op ongeveer 100 meter ten Westen van haar snijdingspunt met de baan Bogo-Musenga.

Bijzonder verlot n° 307, op 2 April 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin en zwaarsteen deed kennen. De seinpaal staat op den linkeroever der Muondua, rechterbijrivier der Luizi;

au pied du versant nord-ouest du mont Mitambala; au sud-sud-ouest du mont Lukufi; à 5.8 kilomètres au sud magnétique du village de Kinuia, qui se trouve le long de la route de Katembwe à Lubile sur la rive droite de la Mutibie, affluent de gauche de la Lubile.

Permis spécial n° 308, délivré, le 2 avril 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé à 100 mètres environ au nord-est de la route Kiambi-Pweto; à 11.5 kilomètres environ au sud 45° est du village de Temba; à 12.5 kilomètres environ au sud de Lusindoi; à 5 kilomètres à l'ouest de Kikumba, sur la rivière Balai.

Permis spécial n° 309, délivré, le 2 avril 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or. Le poteau-signal est situé sur la rive gauche de la Lundi; en amont des villages de Dikiera et Kowama; à 800 mètres environ au sud-ouest du pied du versant méridional des monts Kasamwa et à 800 mètres environ au sud-ouest du poteau signal visé par le permis spécial n° 236.

Permis spécial n° 310, délivré, le 2 avril 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or. Le poteau-signal est situé à 35 mètres environ au nord-est de l'intersection du chemin Kondowera-Dikiera avec la Kamaloza, affluent de la Shinka; cette dernière rivière se jette dans la Lundi, à 300 mètres environ

aan den voet der Noord-Westelijke helling van den berg Mitambala; ten Zuid-Zuid-Westen van den berg Lukufi; op 5.8 kilometer magnetisch Zuidwaarts van het dorp Kinuia, dat ligt langs de baan van Katembwe naar Lubile, op den rechteroever der Mutibie, linker-bijrivier der Lubile.

Bijzonder verlof n° 308, op 2 April 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat op ongeveer 100 meter ten Noord-Oosten van de baan Kiambi-Pweto; op ongeveer 11.5 kilometer ten Zuiden 45° Oostwaarts van het dorp Temba; op ongeveer 12.5 kilometer ten Zuiden van Lusindoi; op 5 kilometer ten Westen van Kikumba op de Balai-rivier.

Bijzonder verlof n° 309, op 2 April 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud deed kennen. De seinpaal staat op den linkeroever van de Lundi; stroomopwaarts de dorpen Dikiera en Kowama; op ongeveer 800 meter ten Zuid-Westen van den voet der Zuidelijke helling der Kasamwbergen en op ongeveer 800 meter ten Zuid-Westen van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 236.

Bijzonder verlof n° 310, op 2 April 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud deed kennen. De seinpaal staat op ongeveer 35 meter ten Noord-Oosten van het snijdingspunt van den weg Kondowera-Dikiera met de Kamaloza, bijrivier der Shinka; deze laatste rivier werpt zich in de

du confluent de la Kamaloza et de la Shinka.

Permis spécial n° 311, délivré, le 2 avril 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or. Le poteau-signal est situé au sud-sud-est du sommet le plus oriental des monts Shipumba; au sud-ouest du village de Tentula; au nord de la route Tentula-Pezuka; à l'est de la source de la Shangalubi; à 800 mètres environ au nord-est du poteau-signal visé par le permis spécial n° 312.

Permis spécial n° 312, délivré, le 2 avril 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or. Le poteau-signal est situé sur la rive gauche de la Shangalubi, affluent de la Lundi, à 700 mètres environ de la source de la Shangalubi; à 120 mètres environ au nord du chemin Tentula-Pezuka; à environ 3 kilomètres au sud-ouest du village de Tentula et à 2 kilomètres au sud d'un poteau placé sur le sommet le plus oriental des monts Shipumba par la commission de délimitation.

Permis spécial n° 313, délivré, le 2 avril 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or. Le poteau-signal est situé près de l'ancienne route Pezuka-Tentula; à 800 mètres au sud-ouest du poteau-signal visé par le permis spécial n° 312; sur la rive gauche de la Shangalubi.

Permis spécial n° 314, délivré, le

Lundi op ongeveer 300 meter van de samenvloeiing der Kamaloza en der Shinka.

Bijzonder verlof n° 311, op 2 April 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud deed kennen. De seinpaal staat ten Zuid-Zuid-Oosten van den meest Oostelijken top der Shipumba-bergen; ten Zuid-Westen van het dorp Tentula; ten Noorden van de baan Tentula-Pezuka; ten Oosten van de bron der Shangalubi; op ongeveer 800 meter ten Noord-Oosten van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 312.

Bijzonder verlof n° 312, op 2 April 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud deed kennen. De seinpaal staat op den linkeroever van de Shangalubi, bijrivier van de Lundi; op ongeveer 700 meter van de bron der Shangalubi; op ongeveer 120 meter ten Noorden van den weg Tentula-Pezuka; op ongeveer 3 kilometer ten Zuid-Westen van het dorp Tentula en op 2 kilometer ten Zuiden van een paal op den meest Oostelijken top der Shipumba-bergen geplaatst door de zending tot grensbepaling.

Bijzonder verlof n° 313, op 2 April 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud deed kennen. De seinpaal staat nabij de vroegere baan Pezuka-Tentula; op 800 meter ten Zuid-Westen van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 312 op den linkeroever van de Shangalubi.

Bijzonder verlof n° 314, op 2 April

2 avril 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or. Le poteau-signal est situé à 8.8 kilomètres environ du poteau-signal visé par le permis spécial n° 311; à 200 mètres à l'est du confluent de la Shangalubi et de la Lundi et à 150 mètres de la rive gauche de la Shangalubi.

Permis spécial n° 315, délivré, le 2 avril 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or. Le poteau-signal est situé sur la rive gauche de la Malebwi, affluent de la Lupondwe; au nord des collines Mashelela; à 1.5 kilomètre environ au nord-est de l'intersection de la route Tentula-Shinina avec la Mashelela, affluent de la Malebwi.

Permis spécial n° 316, délivré, le 2 avril 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or. Le poteau-signal est situé à 800 mètres environ au nord-est du poteau-signal visé par le permis spécial n° 315; sur la rive gauche de la Malebwi; au sud du village de Shinina; au nord-est des collines Mashelela.

Permis spécial n° 317, délivré, le 2 avril 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or. Le poteau-signal est situé à 800 mètres environ au nord-est du poteau-signal visé par le permis spécial n° 316; sur la rive gauche de la Malebwi; au sud-sud-est de Shinina et

1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud deed kennen. De seinpaal staat op ongeveer 8.8 kilometer van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlot n° 311, op 200 meter ten Oosten van de samenvloeiing der Shangalubi en der Lundi en op 150 meter van den linkeroever der Shangalubi.

Bijzonder verlot n° 315, op 2 April 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud deed kennen. De seinpaal staat op den linkeroever van de Malebwi, bijrivier van de Lupondwe; ten Noorden der Mashelela-heuvelen; op ongeveer 1.5 kilometer ten Noord-Oosten van het snijdingspunt der baan Tentula-Shinina met de Mashelela, bijrivier van de Malebwi.

Bijzonder verlot n° 316, op 2 April 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud deed kennen. De seinpaal staat op ongeveer 800 meter ten Noord-Oosten van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlot n° 315; op den linkeroever van de Malebwi; ten Zuiden van het dorp Shinina; ten Noord-Oosten van de Mashelela-heuvelen.

Bijzonder verlot n° 317, op 2 April 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud deed kennen. De seinpaal staat op ongeveer 800 meter ten Noord-Oosten van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlot n° 316; op den linkeroever van de Malebwi; ten

au sud-sud-ouest du village de Gombela.

Permis spécial n° 318, délivré, le 2 avril 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or. Le poteau-signal est situé à 800 mètres environ au nord-est du poteau-signal visé par le permis spécial n° 317; sur la rive gauche de la Malebwi; au sud du village de Gombela; à l'ouest du confluent de la Malebwi et de la Lupondwe.

Permis spécial n° 319, délivré, le 2 avril 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or. Le poteau-signal est situé à 800 mètres environ au nord-est du poteau-signal visé par le permis spécial n° 318; sur la rive droite de la Lupondwe; près de la route Niampara-Kaseluka, et à 200 mètres environ au sud de l'intersection de cette route avec la Lupondwe.

Permis spécial n° 320 délivré, le 2 avril 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or. Le poteau-signal est situé sur la rive droite de la Luluwi, affluent de la Muniongashi, en aval de son intersection avec le chemin de Sewila à Muana Kapanda; à 550 mètres environ à l'est de Sewila.

Permis spécial n° 321 délivré, le 2 avril 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or. Le poteau-signal est situé

Zuid-Zuid-Oosten van Shinina en ten Zuid-Zuid-Westen van het dorp Gombela.

Bijzonder verlof n° 318, op 2 April 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud deed kennen. De seinpaal staat op ongeveer 800 meter ten Noord-Oosten van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 317; op den linkeroever van de Malebwi; ten Zuiden van het dorp Gombela; ten Westen van de samenvloeiing der Malebwi en der Lupondwe.

Bijzonder verlof n° 319, op 2 April 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud deed kennen. De seinpaal staat op ongeveer 800 meter ten Noord-Oosten van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 318; op den rechteroever van de Lupondwe; nabij de baan Niampara-Kaseluka en op ongeveer 200 meter ten Zuiden van het snijdingspunt dezer baan met de Lupondwe.

Bijzonder verlof n° 320, op 2 April 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud deed nemen. De seinpaal staat op den rechteroever van de Luluwi, bijrivier van de Muniongashi, stroomafwaarts haar snijdingspunt met den weg van Sewila naar Muana-Kapanda; op ongeveer 550 meter ten Oosten van Sewila.

Bijzonder verlof n° 321, op 2 April 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud deed kennen. De sein-

sur la rive droite de la Luluwi, affluent de la rive Muniongashi; à 550 mètres environ au sud du village de Sewila.

Permis spécial n° 322 délivré, le 2 avril 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or. Le poteau-signal est situé sur la rive est de la Lupondwe, sur les monts Kampongo, au nord du village de Santu et à 1 kilomètre environ au nord-est de l'intersection du sentier Santu-Kapinkulu et de la Lupondwe.

Permis spécial n° 323 délivré, le 2 avril 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or. Le poteau-signal est situé à 1,8 kilomètre environ au sud-ouest du poteau-signal visé par le permis spécial n° 322; sur la rive gauche de la Kalamba, affluent de la Lupondwe.

Permis spécial n° 324 délivré, le 8 avril 1913, à la Compagnie géologique et minière des ingénieurs et industriels belges, ayant son siège social à Liège, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé dans la vallée de la Nianga, affluent de la Luvua; à environ 150 mètres de la rive droite de la Nianga; à 5,6 kilomètres du sud 39° ouest magnétique du confluent de la Nianga et de la Luvua.

Permis spécial n° 325 délivré, le 8 avril 1913, à la Compagnie géologique et minière des ingénieurs et industriels belges, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé sur la rive gauche de la Nianga, à environ 4 kilomètres

paal staat op den rechteroever van de Luluwi, bijrivier van de Muniongashi; op ongeveer 550 meter ten Zuiden van het dorp Sewila.

Bijzonder verlof n° 322, op 2 April 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud deed kennen. De seinpaal staat op den Oostelijken oever van de Lupondwe, op de Kampongo-bergen, ten Noorden van het dorp Santu en op ongeveer 1 kilometer ten Noord-Oosten van het snijdingspunt van het voepad Santu-Kapinkulu met de Lupondwe.

Bijzonder verlof n° 323, op 2 April 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud deed kennen. De seinpaal staat op ongeveer 1.8 kilometer ten Zuid-Westen van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 322; op den linkeroever van de Kalamba, bijrivier van de Lupondwe.

Bijzonder verlof n° 324, op 8 April 1913 afgeleverd aan de « Compagnie géologique et minière des ingénieurs et industriels belges », hebbende haren maatschappelijken zetel te Luik, die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat in de vallei der Nianga, bijrivier van de Luvua; op ongeveer 150 meter van den rechteroever der Nianga; op 5.6 kilometer ten Zuiden 39° magnetisch Westwaarts van de samenvloeiing der Nianga en der Luvua.

Bijzonder verlof n° 325, op 8 April 1913 afgeleverd aan de « Compagnie géologique et minière des ingénieurs et industriels belges », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat op den linkeroever van de Nianga; op ongeveer 4 kilometer

au sud 50° ouest magnétique du poteau-signal visé par le permis spécial n° 324; à 9,5 kilomètres au sud 45° ouest magnétique du confluent de la Nianga et de la Luvua.

Permis spécial n° 326 délivré, le 16 avril 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain et de wolfram. Le poteau-signal est situé à 2,4 kilomètres environ au nord 86° est magnétique du village de Kilimba; à 11,6 kilomètres environ au nord 88° ouest magnétique du village de Kanpanshia; à proximité du sentier de Kanpanshia à Kilimba; dans le bassin de la Luete, affluent de droite de la Luizi (ou Luswezi) et sous-affluent de la Luvua.

Permis spécial n° 327, délivré le 16 avril 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain et de wolfram. Le poteau-signal est situé au sud-ouest du poteau-signal visé par le permis spécial n° 326; à 4,5 kilomètres environ au sud 17° est magnétique du village de Kilimba; à 22,5 kilomètres environ au nord 60° ouest magnétique du village de Basa; à 1,4 kilomètre environ du sentier de Kilimba à Basa.

Permis spécial n° 328, délivré le 16 avril 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain et de wolfram. Le poteau-signal est situé au sud-ouest du poteau-signal visé par le permis spécial n° 326; au nord du poteau-signal visé par le permis spécial n° 327; à 2,1 kilomètres

ten Zuiden 50° magnetisch Westwaarts van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 324; op 9.5 kilometer ten Zuiden 45° magnetisch Westwaarts van de samenvloeiing der Nianga en der Luvua.

Bijzonder verlof n° 326, op 16 April 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin en wolfram deed kennen. De seinpaal staat op ongeveer 2.4 kilometer ten Noorden 86° magnetisch Oostwaarts van het dorp Kilimba; op ongeveer 11.6 kilometer ten Noorden 88° magnetisch Westwaarts van het dorp Kanpanshia; in de nabijheid van het voetpad van Kanpanshia naar Kilimba; in het watergebied van de Luete, rechterbijkrivier der Luizi (of Luswezi) en onderbijkrivier der Luvua.

Bijzonder verlof n° 327 op 16 April 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin en wolfram deed kennen. De seinpaal staat ten Zuid-Westen van de seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 326; op ongeveer 4.5 kilometer ten Zuiden 17° magnetisch Oostwaarts van het dorp Kilimba; op ongeveer 22.5 kilometer ten Noorden 60° magnetisch Westwaarts van het dorp Basa; op ongeveer 1,4 kilometer van het voetpad van Kilimba naar Basa.

Bijzonder verlof n° 328 op 16 April 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin en wolfram deed kennen. De seinpaal staat ten Zuid-Westen van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 326 ten Noorden van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof

environ au sud 55° ouest magnétique du village de Kilimba; à 16 kilomètres environ au nord 47° est magnétique du village de Kabongo-ya-tembo; à proximité du sentier de Kilimba à Niemba.

Permis spécial n° 329, délivré le 16 avril 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé à 5 kilomètres environ au sud 83° est magnétique du village de Kilimba; à 9 kilomètres environ au sud 85° ouest magnétique du village de Kanpanshia; au sommet du mont Kangerze; à l'est-sud-est du poteau-signal visé par le permis spécial n° 326.

Permis spécial n° 330, délivré le 1^{er} mai 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain et de wolfram. Le poteau-signal est situé au sud-ouest du poteau-signal visé par le permis spécial n° 328, près du sentier de Kilimba à Niemba-kunda-ya-tembo et à Kabongo-ya-tembo; dans le bassin de la Luete (cette rivière est un affluent de droite de la Luizi ou Luswezi et un sous-affluent de la Luvua); à 7 kilomètres environ du Sud 45° ouest magnétique de Kilimba et à 10 kilomètres environ au Nord 62° Est magnétique de Kabongo-ya-tembo.

Permis spécial n° 331, délivré, le 1^{er} mai 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain et de wolfram. Le poteau-signal est situé à l'ouest-sud-ouest du poteau-signal visé par le permis spécial

n° 327; op ongeveer 2.4 kilometer ten Zuiden, 55° magnetisch Westwaarts van het dorp Kilimba; op ongeveer 16 kilometer ten Noorden 47° magnetisch Oostwaarts van het dorp Kabongo-ya-tembo; in de nabijheid van het voetpad van Kilimba naar Niemba.

Bijzonder verlof n° 329 op 16 April 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat op ongeveer 5 kilometer ten Zuiden 83° magnetisch Oostwaarts van het dorp Kilimba; op ongeveer 9 kilometer ten Zuiden 85° magnetisch Westwaarts van het dorp Kanpanshia; op den top van den Kangerzeberg; ten Oost-Zuid-Oosten van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 326.

Bijzonder verlof n° 330 op 1 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin en wolfram deed kennen. De seinpaal staat ten Zuid-Westen van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 328 nabij het voetpad van Kilimba naar Niemba-kunda-ya-tembo en naar Kabongo-ya-tembo; in het watergebied van de Luete; deze rivier is een rechterbijkrijver der Luizi of Luswezi en een onderbijkrijver der Luvua; op ongeveer 7 kilometer ten Zuiden, 45° magnetisch Westwaarts van Kilimba en op ongeveer 10 kilometer ten Noorden 62° magnetisch Oostwaarts van Kabongo-ya-tembo.

Bijzonder verlof n° 331, op 1 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin en wolfram deed kennen. De seinpaal staat ten West-Zuid-Westen van den seinpaal bedoeld door het bij-

n° 330, près du sentier de Kilimba à Niemba-kunda-ya-tembo et à Kabongo-ya-tembo; à 11 kilomètres environ au sud 52° ouest magnétique de Kilimba; à 5,7 kilomètres environ au nord 56° est magnétique de Kambongo-ya-tembo.

Permis spécial n° 332, délivré, le 1^{er} mai 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain et de wolfram. Le poteau-signal est situé au sud du poteau-signal visé par le permis spécial n° 331, à 2,1 kilomètres au nord 65° est magnétique du village de Mumpawa; à 4.8 kilomètres environ au sud 74° est magnétique du village de Kabongo-ya-tembo; à 7.7 kilomètres environ au nord 28° ouest magnétique du village de Lufulamuna.

Permis spécial n° 333, délivré, le 1^{er} mai 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain et de wolfram. Le poteau-signal est situé au sud-ouest du poteau-signal visé par le permis spécial n° 332; à 2 kilomètres environ à l'est de la rivière Lukete, affluent de la Luizi et sous-affluent de la Luvua; à 700 mètres environ au nord 88° est magnétique du village de Mwanabute; à 2.3 kilomètres environ au sud 61° ouest magnétique du village de Mumpawa.

Permis spécial n° 334, délivré, le 1^{er} mai 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain et de wolfram. Le poteau-signal est situé au sud du poteau-signal

zonder verlof n° 330, nabij het voetpad van Kilimba naar Niemba-kunda-ya-tembo en naar Kabongo-ya-tembo; op ongeveer 11 kilometer ten Zuiden 52° magnetisch Westwaarts van Kilimba; op ongeveer 5.7 kilometer ten Noorden 56° magnetisch Oostwaarts van Kabongo-ya-tembo.

Bijzonder verlof n° 332, op 1 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin en wolfram deed kennen. De seinpaal staat ten Zuiden van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 331, op 2.1 kilometer ten Noorden 65° magnetisch Oostwaarts van het dorp Mumpawa; op ongeveer 4.8 kilometer ten Zuiden 74° magnetisch Oostwaarts van het dorp Kabongo-ya-Tembo; op ongeveer 7.7 kilometer ten Noorden 28° magnetisch Westwaarts van het dorp Lufulamuna.

Bijzonder verlof n° 333, op 1 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin en wolfram deed kennen. De seinpaal staat ten Zuid-Westen van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 332, op ongeveer 2 kilometer ten Oosten der Lukete-rivier, bijrivier van de Luizi en onderbijrivier van de Luvua; op ongeveer 700 meter ten Noorden 88° magnetisch Oostwaarts van het dorp Mwanabute; op ongeveer 2.3 kilometer ten Zuiden 61° magnetisch Westwaarts van het dorp Mumpawa.

Bijzonder verlof n° 334, op 1 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin en wolfram deed kennen. De seinpaal staat ten Zuiden van den sein-

visé par le permis spécial n° 332; à 7 kilomètres environ au sud 41° est magnétique du village de Kabongo-ya-tembo; à 3.5 kilomètres environ au sud 31° est magnétique du village de Mumpawa; à 4.7 kilomètres environ au nord 50° ouest magnétique du village de Lufulamuna.

Permis spécial n° 335, délivré, le 1^{er} mai 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain et de wolfram. Le poteau-signal est situé au nord du poteau-signal visé par le permis spécial n° 333; près du sentier de Kilimba à Niemba-kunda-ya-tembo et à Kabongo-ya-tembo; à 16.7 kilomètres environ au sud 48° ouest magnétique de Kilimba; à 1.2 kilomètre environ au nord 60° est magnétique de Kabongo.

Permis spécial n° 336, délivré, le 1^{er} mai 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain et de wolfram. Le poteau-signal est situé au sud-ouest du poteau-signal visé par le permis spécial n° 335; à 3.2 kilomètres environ au sud 76° ouest magnétique du village de Kabongo-ya-tembo; à 3.8 kilomètres environ au nord 39° ouest magnétique du village de Lumuna.

Permis spécial n° 337, délivré, le 1^{er} mai 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain et de wolfram. Le poteau-signal est situé au nord du poteau-signal visé par le permis spécial n° 336; à 2.96 kilomètres environ au nord 31°

paal bedoeld door het bijzonder verlot n° 332; op ongeveer 7 kilometer ten Zuiden 41° magnetisch Oostwaarts van het dorp Kabongo-ya-tembo; op ongeveer 3.5 kilometer ten Zuiden 31° magnetisch Oostwaarts van het dorp Mumpawa; op ongeveer 4.7 kilometer ten Noorden 50° magnetisch Westwaarts van het dorp Lufulamuna.

Bijzonder verlot n° 335, op 1 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin en wolfram deed kennen. De seinpaal staat ten Noorden van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlot n° 333; nabij het voetpad van Kilimba naar Niemba-kunda-ya-tembo en naar Kabongo-ya-tembo; op ongeveer 16.7 kilometer ten Zuiden 48° magnetisch Westwaarts van Kilimba; op ongeveer 1.2 kilometer ten Noorden 60° magnetisch Oostwaarts van Kabongo.

Bijzonder verlot n° 336 op 1 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin en wolfram deed kennen. De seinpaal staat ten Zuid-Westen van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlot n° 335; op ongeveer 3.2 kilometer ten Zuiden 76° magnetisch Westwaarts van het dorp Kabongo-ya-tembo; op ongeveer 3.8 kilometer ten Noorden 39° magnetisch Westwaarts van het dorp Lumuna.

Bijzonder verlot n° 337 op 1 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin en wolfram deed kennen. De seinpaal staat ten Noorden van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlot n° 336; op ongeveer 2.96 kilo-

ouest magnétique du village de Mabanza et à 2.3 kilomètres environ au sud 89° ouest magnétique du village de Niemba-kunda-ya-tembo.

Permis spécial n° 338, délivré, le 1^{er} mai 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain et de wolfram. Le poteau-signal est situé à 13 kilomètres environ à l'ouest du poteau-signal visé par le permis spécial n° 326, près du sentier de Niemba-kunda-ya-tembo à Kinyau; à 11.3 kilomètres environ au nord 13° est magnétique de Niemba-kunda; à 5.5 kilomètres environ au sud 9° ouest magnétique de Kinyau et à 11 kilomètres environ au nord 70° ouest magnétique du village de Kilimba.

Permis spécial n° 339, délivré, le 1^{er} mai 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain et de wolfram. Le poteau-signal est situé à 13 kilomètres environ au Nord du poteau-signal visé par le permis spécial n° 338; près du sentier de Niemba-kunda-ya-tembo sur la Lukete, à Niemba-kunda (Kianama) sur la Luvua; à 100 mètres environ au sud-ouest du village de Mankekebwe-sur-Luwe et à 2.8 kilomètres au nord 10° est magnétique du village de Lenge.

Permis spécial n° 340, délivré, le 1^{er} mai 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain et de wolfram. Le poteau-signal est situé au sud-sud-est du poteau-signal visé par le permis spécial n° 339;

meter ten Noorden, 31° magnetisch Westwaarts van het dorp Mabanza en op ongeveer 2.3 kilometer ten Zuiden 89° magnetisch Westwaarts van het dorp Niemba-kunda-ya-tembo.

Bijzonder verlof n° 338 op 1 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin en wolfram deed kennen. De seinpaal staat op ongeveer 13 kilometer ten Westen van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 326, nabij het voetpad van Niemba-kunda ya-tembo naar Kinyau; op ongeveer 11.3 kilometer ten Noorden 13° magnetisch Oostwaarts van Niemba-kunda; op ongeveer 5.5 kilometer ten Zuiden 9° magnetisch Westwaarts van Kinyau en op ongeveer 11 kilometer ten Noorden 70° magnetisch Westwaarts van het dorp Kilimba.

Bijzonder verlof n° 339 op 1 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin en wolfram deed kennen. De seinpaal staat op ongeveer 13 kilometer ten Noorden van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 338; nabij het voetpad van Niemba-kunda-ya-tembo op de Lukete naar Niemba-kunda (Kianama) op de Luvua; op ongeveer 100 meter ten Zuid-Westen van het dorp Mankekebwe op de Luwe en op 2.8 kilometer ten Noorden 10° magnetisch Oostwaarts van het dorp Lenge.

Bijzonder verlof n° 340, op 1 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin en wolfram deed kennen. De seinpaal staat ten Zuid-Zuid-Oosten van den seinpaal bedoeld door het bij-

à 4,2 kilomètres au sud 18° est magnétique du village de Mankekebwe; à 300 mètres environ de la rive droite de la rivière Lukete; à 2,1 kilomètres environ au sud 55° est magnétique du village de Lenge sur la Luwe, affluent de gauche de la Luvua ayant son embouchure près de Niemba-kunda (Kianama).

Permis spécial n° 341, délivré, le 1^{er} mai 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain et de wolfram. Le poteau-signal est situé à 8 kilomètres environ à l'est du poteau-signal visé par le permis spécial n° 340; près du sentier allant de Niemba-kunda-ya-tembo à Kabeke sur la Luizi (ou Luswezi); à 10 kilomètres environ au nord 60° est magnétique du village de Kabimbi sur la Lukete et à 5,6 kilomètres environ au nord 85° ouest magnétique du village de Bambwe sur la Kalunga.

Permis spécial n° 342, délivré, le 1^{er} mai 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain et de wolfram. Le poteau-signal est situé à l'est du poteau-signal visé par le permis spécial n° 341; près du sentier de Niemba-kunda-ya-tembo à Kabeke sur la Luizi (ou Luswezi); à 100 mètres environ à l'est du village de Bambwe sur la Kalunga; à 300 mètres environ de la rive gauche de la rivière Kalunga.

Permis spécial n° 343, délivré le 7 mai 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga,

zonder verlof n° 339; op 4,2 kilometer ten Zuiden 18° magnetisch Oostwaarts van het dorp Mankekebwe; op ongeveer 300 meter van den rechteroever der Lukete-rivier; op ongeveer 2,1 kilometer ten Zuiden 55° magnetisch Oostwaarts van het dorp Lenge op de Luwe, linkerbijrivier van de Luvua, hebbende hare monding nabij Niemba-kunda (Kianama).

Bijzonder verlof n° 341, op 1 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin en wolfram deed kennen. De seinpaal staat op ongeveer 8 kilometer ten Oosten van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 340; nabij het voetpad dat van Niemba-kunda-ya-tembo naar Kabeke op de Luizi (of Luswezi) gaat; op ongeveer 10 kilometer ten Noorden 60° magnetisch Oostwaarts van het dorp Kabimbi op de Lukete en op ongeveer 5,6 kilometer ten Noorden 85° magnetisch Westwaarts van het dorp Bambwe op de Kalunga.

Bijzonder verlof n° 342, op 1 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin en wolfram deed kennen. De seinpaal staat ten Oosten van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 341, nabij het voetpad van Niemba-kunda-ya-tembo naar Kabeke op de Luizi (of Luswezi); op ongeveer 100 meter ten Oosten van het dorp Bambwe op de Kalunga; op ongeveer 300 meter van den linkeroever der Kalunga-rivier.

Bijzonder verlof n° 343, op 7 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au

prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé sur la rive droite de la Kisulu, affluent de droite du Lualaba; à l'intersection du chemin Katamba-Muluambi et de la Kisulu; à 2 kilomètres environ en amont du confluent de la Kisulu et de la Lukindwe.

Permis spécial n° 344, délivré le 7 mai 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de charbon et de pétrole. Le poteau-signal est situé à 5 kilomètres environ à l'est 25° nord magnétique du poste de Kongolo; à 3,5 kilomètres environ à l'est du confluent de la Lufilo et du Lualaba; à 1 kilomètre au sud d'un point du chemin Mukinda-Kebwa-Nungu, situé à 3 kilomètres environ à l'est de Mukinda-Kebwa.

Permis spécial n° 345, délivré le 7 mai 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé à environ 5 kilomètres au nord 20° est du poteau-signal visé par le permis spécial n° 343; à 11 kilomètres à l'est 24° sud du mont Kanfuba; à 7 kilomètres au sud 37° est du village de Maluansi.

Permis spécial n° 346, délivré, le 7 mai 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé à 3,5 kilomètres environ à l'ouest 10° sud des sources de la Pungwe, affluent de droite du Lualaba; à 4 kilo-

Katanga», voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat op den rechteroever van de Kisulu, rechterbijrivier van de Lualaba; op het snijdingspunt van den weg Katamba-Muluambi en van de Kisulu; op ongeveer 2 kilometer stroomopwaarts der samenvloeiing der Kisulu en der Lukindwe.

Bijzonder verlot n° 344, op 7 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van steenkool en petroleum deed kennen. De seinpaal staat op ongeveer 5 kilometer ten Oosten 25° magnetisch Noordwaarts van de standplaats Kongolo; op ongeveer 3,5 kilometer ten Oosten van de samenvloeiing der Lufilo en der Lualaba; op 1 kilometer ten Zuiden van een punt van den weg Mukinda-Kebwa-Nungu, liggende op ongeveer 3 kilometer ten Oosten van Mukinda-Kebwa.

Bijzonder verlot n° 345, op 7 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat op ongeveer 5 kilometer ten Noorden 20° Oostwaarts van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlot n° 343; op 11 kilometer ten Oosten 24° Zuidwaarts van den Kanfuba-berg; op 7 kilometer ten Zuiden 37° Oostwaarts van het dorp Maluansi.

Bijzonder verlot n° 346, op 7 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat op ongeveer 3,5 kilometer ten Westen 10° Zuidwaarts der bronnen van de Pungwe, rechterbijrivier van de Lua-

mètres au sud de l'intersection du chemin Katenge-Kakinga avec la Kajombo, affluent de gauche de la Pungwe; à 20.5 kilomètres environ à l'ouest 25° nord de Katenge, village qui se trouve entre la Kapapa, la Lufumbi et la Lukusi; au sud des monts Kibondwe.

Permis spécial n° 347, délivré, le 7 mai 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau signal est situé à environ 4 kilomètres à l'ouest 25° nord magnétique du poteau-signal visé par le permis spécial n° 346; à 4.5 kilomètres à l'ouest 30° sud magnétique de l'intersection du chemin Katenge-Kakinga avec la Kajombo.

Permis spécial n° 348, délivré, le 7 mai 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé à environ 4.5 kilomètres à l'ouest 30° sud magnétique du poteau-signal visé par le permis spécial n° 346; à 4 kilomètres environ au sud magnétique du poteau-signal visé par le permis spécial n° 347.

Permis spécial n° 349, délivré, le 8 mai 1913, à la Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga, ayant son siège social à Bruxelles, qui a signalé la découverte de charbon. Le poteau-signal est situé à 3 kilomètres environ au sud de la source de la Bugula, qui se jette dans le lac Tanganika, à environ 20 kilomètres au sud du 5° parallèle; à 7 kilomètres au sud 50° est du sommet du mont Kasema; à 21.5 kilomètres à l'est du village de

laba; op 4 kilometer ten Zuiden van het snijdingspunt van den weg Katenge-Kakinga met de Kajombo, linkerbijrivier van de Pungwe; op ongeveer 20.5 kilometer ten Westen 25° Noordwaarts van Katenge, dorp liggende tusschen de Kapapa, de Lufumbi en de Lukusi; ten Zuiden der Kibondwebergen.

Bijzonder verlof n° 347, op 7 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat op ongeveer 4 kilometer ten Westen 25° magnetisch Noordwaarts van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 346; op 4.5 kilometer ten Westen 30° magnetisch Zuidwaarts van het snijdingspunt van den weg Katenge-Kakinga met de Kajombo.

Bijzonder verlof n° 348, op 7 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat op ongeveer 4.5 kilometer ten Westen 30° magnetisch Zuidwaarts van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 346; op ongeveer 4 kilometer magnetisch Zuidwaarts van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 347.

Bijzonder verlof n° 349, op 8 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga », hebbende haren maatschappelijke zetel te Brussel, die de ontdekking van steenkool deed kennen. De seinpaal staat op ongeveer 3 kilometer ten Zuiden der bron van de Bugula, die zich in het Tanganika-meer werpt, op ongeveer 20 kilometer ten Zuiden van den 5° parallel; op 7 kilometer ten Zuiden 50° Oostwaarts

Lambo, situé sur la rive gauche de la Luama; à 24 kilomètres au nord 58° est du village de Kabondwe; à 16 kilomètres au nord 63° ouest du mont Kalungulu.

Permis spécial n° 350, délivré, le 8 mai 1913, à la Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de charbon. Le poteau-signal est situé à 6 kilomètres environ au nord du poteau-signal visé par le permis spécial n° 349; à 2.5 kilomètres au nord 27° ouest de la source de la Bugula; à 5 kilomètres au nord 62° est du mont Kasema.

Permis spécial n° 351, délivré, le 14 mai 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de fer. Le poteau-signal est situé près de la source de la Kavumba, affluent de la Muniengashe et sous-affluent du Luapula; à environ 1.35 kilomètre au sud 15° ouest du village de Kapanda, dépendant de la chefferie de Nyampara, dans la région de Kavalo.

Permis spécial n° 352, délivré, le 14 mai 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de fer. Le poteau-signal est situé à 2.8 kilomètres environ au sud-ouest du poteau-signal visé par le permis spécial n° 321, près de la source de la Luluwi, affluent de la Luomba et sous-affluent de la Muniengashe; à 3.3 kilomètres environ au sud-sud-ouest du village de Sewila (Muesiela), dans la région de Kavalo.

van den top van den Kasema-berg; op 21.5 kilometer ten Oosten van het dorp Lambo, gelegen op den linkeroever van de Luama; op 24 kilometer ten Noorden, 58° Oostwaarts van het dorp Kabondwe; op 16 kilometer ten Noorden 63° Westwaarts van den Kalungulu-berg.

Bijzonder verlof n° 350, op 8 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga », voormeld, die de ontdekking van steenkool deed kennen. De seinpaal staat op ongeveer 6 kilometer ten Noorden van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 349; op 2.5 kilometer ten Noorden 27° Westwaarts van de bron der Bugula; op 5 kilometer ten Noorden 62° Oostwaarts van den Kasema-berg.

Bijzonder verlof n° 351, op 14 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van ijzer deed kennen. De seinpaal staat nabij de bron van de Kavumba, bijrivier van de Muniengashe en onderbijrivier van de Luapula; op ongeveer 1.35 kilometer ten Zuiden 15° Westwaarts van het dorp Kapanda, afhankelijk van de hoofdij van Nyampara, in de streek Kavalo.

Bijzonder verlof n° 352, op 14 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche de mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van ijzer deed kennen. De seinpaal staat op ongeveer 2.8 kilometer ten Zuid-Westen van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 321, nabij de bron van de Luluwi, bijrivier van de Luomba en onderbijrivier van de Muniengashe; op ongeveer 3.3 kilometer ten Zuid-Zuid-Westen van het dorp Sewila (Muesiela) in de streek Kavalo.

Permis spécial n° 353, délivré, le 21 mai 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain et de wolfram. Le poteau-signal est situé près du chemin Kianama-Katebwa-Kahongo-Mulongo; à 7,5 kilomètres environ au sud 55° ouest du village de Katebwa; à 17,3 kilomètres au sud 86° est du village de Kahongo, situé sur la Luvinsa, affluent de droite de la Lukusi et sous-affluent de la Luvua.

Permis spécial n° 354, délivré, le 21 mai 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain et de wolfram. Le poteau-signal est situé près du chemin Kianama-Katebwa-Kahongo-Mulongo; à 4 kilomètres environ à l'Ouest du poteau-signal visé par le permis spécial n° 353; à 9,8 kilomètres au Sud 74° Ouest du village de Katebwa; à 14 kilomètres au Sud 88° Est du village de Kahongo et de 3,5 kilomètres au Sud 71°30' Est du village de Bekafu.

Permis spécial n° 355, délivré, le 21 mai 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée qui a signalé la découverte d'étain et de wolfram. Le poteau-signal est situé sur la rive droite de la Luvinsa, affluent de droite de la Lukusi; à 2,5 kilomètres environ au Sud 43° Est du village de Kahongo; à 9 kilomètres au Sud 76° Ouest du village de Bekafu et à 3,2 kilomètres au Nord 27° Ouest du village de Mamwana.

Permis spécial n° 356, délivré, le 21 mai 1913, à la Société anversoise

Bijzonder verlof n° 353, op 21 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin en wolfram deed kennen. De seinpaal staat nabij den weg Kianama-Katebwa-Kahongo-Mulongo; op ongeveer 7,5 kilometer ten Zuiden 55° Westwaarts van het dorp Katebwa; op 17,3 kilometer ten Zuiden 86° Oostwaarts van het dorp Kahongo, gelegen op de Luvinsa, rechterbijkirivier van de Lukusi en onderbijkirivier van de Luvua.

Bijzonder verlof n° 354, op 21 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin en wolfram deed kennen. De seinpaal staat nabij den weg Kianama-Katebwa-Kahongo-Mulongo; op ongeveer 4 kilometer ten Westen van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 353; op 9,8 kilometer ten Zuiden 74° Westwaarts van het dorp Katebwa; op 14 kilometer ten Zuiden 88° Oostwaarts van het dorp Kahongo en op 3,5 kilometer ten Zuiden 71°30', Oostwaarts van het dorp Bekafu.

Bijzonder verlof n° 355, op 21 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des Mines au Katanga, » voormeld, die de ontdekking van tin en wolfram deed kennen. De seinpaal staat op den rechteroever van de Luvinsa, rechterbijkirivier van de Lukusi; op ongeveer 2,5 kilometer ten Zuiden 43° Oostwaarts van het dorp Kahongo; op 9 kilometer ten Zuiden 76° Westwaarts van het dorp Bekafu en op 3,2 kilometer ten Noorden 27° Westwaarts van het dorp Mamwana.

Bijzonder verlof n° 356, op 21 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anver-

pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain et de wolfram. Le poteau-signal est situé sur la rive droite de la Luviza, à environ 4 kilomètres au Sud-Sud-Est du poteau-signal visé par le permis spécial n° 355 ; à 6,8 kilomètres au Sud 30° Est du village de Kahongo ; à 1,2 kilomètre au Nord 10° Est du village de Mamwana et à 12 kilomètres au Nord 4° Est du village de Mutavola.

Permis spécial n° 357, délivré, le 21 mai 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain et de wolfram. Le poteau-signal est situé sur la rive droite de la Luviza ; à 4 kilomètres environ au Sud-Sud-Est du poteau-signal visé par le permis spécial n° 356 ; à 10,7 kilomètres au Sud 24° Est du village de Kahongo ; à 5,2 kilomètres au Sud 13° Est du village de Mamwana et à 8,2 kilomètres au Nord 1° Est du village de Mutavola.

Permis spécial n° 358 délivré, le 21 mai 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain et de wolfram. Le poteau-signal est situé sur la rive droite de la Luviza ; à 4,5 kilomètres environ au sud du poteau-signal visé par le permis spécial n° 357 ; à 15 kilomètres au sud 15° est du village de Kahongo ; à 10 kilomètres au sud 4° est du village de Mamwana et à 3,4 kilomètres au nord 4° ouest du village de Mutavola.

Permis spécial n° 359 délivré, le

soise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin en wolfram deed kennen. De seinpaal staat op den rechteroever van de Luviza op ongeveer 4 kilometer ten Zuid-Zuid-Oosten van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlot n° 355 ; op 6,8 kilometer ten Zuiden 30° Oostwaarts van het dorp Kahongo ; op 1,2 kilometer ten Noorden 10° Oostwaarts van het dorp Mamwana en op 12 kilometer ten Noorden 4° Oostwaarts van het dorp Mutavola.

Bijzonder verlot n° 357, op 21 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin en wolfram deed kennen. De seinpaal staat op den rechteroever van de Luviza op ongeveer 4 kilometer ten Zuid-Zuid-Oosten van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlot n° 356 ; op 10,7 kilometer ten Zuiden 24° Oostwaarts van het dorp Kahongo ; op 5,2 kilometer ten Zuiden 13° Oostwaarts van het dorp Mamwana en op 8,2 kilometer ten Noorden 1° Oostwaarts van het dorp Mutavola.

Bijzonder verlot n° 358, op 21 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin en wolfram deed kennen. De seinpaal staat op den rechteroever van de Luviza ; op ongeveer 4,5 kilometer ten Zuiden van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlot n° 357 ; op 15 kilometer ten Zuiden 15° Oostwaarts van het dorp Kahongo ; op 10 kilometer ten Zuiden 4° Oostwaarts van het dorp Mamwana en op 3,4 kilometer ten Noorden 4° Westwaarts van het dorp Mutavola.

Bijzonder verlot n° 359, op 27 Mei

27 mai 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain et de wolfram. Le poteau-signal est situé à 100 mètres environ au nord du village de Mushenda, qui se trouve sur la Kasaya, affluent de gauche de la Luwe et sous-affluent de gauche de la Luvua; à 8 kilomètres environ à l'ouest-nord-ouest du poteau signal visé par le permis n° 339 et à 1 kilomètre au sud-ouest du village d'Atumbula.

Permis spécial n° 360 délivré, le 27 mai 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain et de wolfram. Le poteau-signal est situé à 4 kilomètres environ à l'est-sud-est du poteau-signal visé par le permis spécial n° 359; à 3,5 kilomètres au nord-ouest du poteau-signal visé par le permis spécial n° 339; à 4 kilomètres au sud 68° est magnétique du village de Mushenda; à 1,5 kilomètre du nord 50° ouest magnétique du village de Duba et à 4 kilomètres au nord 50° ouest magnétique du village de Mankekebwe, situé sur la Luwe.

Permis spécial n° 361 délivré, le 28 mai 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de fer. Le poteau-signal est situé sur les monts Katwe; à environ 2,2 kilomètres au sud de la source de la Lupondwe, affluent de droite de la Muniengashe et sous-affluent de gauche du Luapula; à 2 kilomètres au sud du village de Lutatu.

Permis spécial n° 362 délivré, le 28 mai 1913, à la Société anversoise

1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin en wolfram deed kennen. De seinpaal staat op ongeveer 100 meter ten Noorden van het dorp Mushenda, dat ligt op de Kasaya, linkerbijrivier van de Luwe en linkeronderbijrivier van de Luvua; op ongeveer 8 kilometer ten West-Noord-Westen van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlot n° 339 en op 1 kilometer ten Zuid-Westen van het dorp Atumbula.

Bijzonder verlot n° 360, op 27 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin en wolfram deed kennen. De seinpaal staat op ongeveer 4 kilometer ten Oost-Zuid-Oosten van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlot n° 359; op 3,5 kilometer ten Noord-Westen van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlot n° 339; op 4 kilometer ten Zuiden 68° magnetisch Oostwaarts van het dorp Mushenda; op 1,5 kilometer ten Noorden 50° magnetisch Westwaarts van het dorp Duba en op 4 kilometer ten Noorden 50° magnetisch Westwaarts van het dorp Mankekebwe, liggende op de Luwe.

Bijzonder verlot n° 361, op 28 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van ijzer deed kennen. De seinpaal staat op de Katwe-bergen; op ongeveer 2,2 kilometer ten Zuiden van de bron der Lupondwe, rechterbijrivier van de Muniengashe en linkeronderbijrivier van de Luapula; op 2 kilometer ten Zuiden van het dorp Lutatu.

Bijzonder verlot n° 362, op 28 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anver-

psur la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de fer. Le poteau-signal est situé sur une chaîne de collines, à 800 mètres environ au sud de la source de la Kalamba, affluent de gauche de la Luponuwe et sous-affluent de droite de la Muniengashe; à environ 1 kilomètre au sud-ouest du village de Sunta, dépendant de la chefferie de Nyampara dans la région de Kavalo.

Permis spécial n° 363, délivré, le 28 mai 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de fer. Le poteau-signal est situé à environ 2.5 kilomètres au nord 60° ouest du point où la rivière Lundi longe le versant méridional des monts Kasamwa; à 1.4 kilomètre au sud 7° ouest du poteau planté par la Commission de délimitation sur la rive droite de la Lundi, dans le versant des monts Walaba; à 3 kilomètres au sud-sud-est du village de Dikiera; à 20 mètres de la rive gauche de la Lundi.

Permis spécial n° 364, délivré, le 28 mai 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de fer. Le poteau-signal est situé à environ 4.75 kilomètres au sud 45° ouest du poteau-signal visé par le permis spécial n° 363; au sud-est des monts Walaba qui se trouvent sur la rive gauche de la Lundi; à 6 kilomètres environ au nord-est de la source de la Muila, affluent de la Lundi.

Permis spécial n° 365, délivré, le 28 mai 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga,

soise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van ijzer deed kennen. De seinpaal staat op een heuvelketen, op ongeveer 800 meter ten Zuiden van de bron der Kalamba, linkerbijrivier van de Luponuwe en rechteronderbijrivier van de Muniengashe; op ongeveer 1 kilometer ten Zuiden-Westen van het dorp Sunta, afhankelijk van de hoofdij van Nyampara in de streek Kavalo.

Bijzonder verlot n° 363, op 28 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van ijzer deed kennen. De seinpaal staat op ongeveer 2.5 kilometer ten Noorden 60° Westwaarts van het punt waar de Lundi-rivier langs de Zuidelijke helling der Kasamwa-bergen loopt; op 1.4 kilometer ten Zuiden 7° Westwaarts van den paal door de Commissie tot grensbepaling geplant in de helling van de Walaba-bergen op den rechteroever der Lundi; op 3 kilometer ten Zuid-Zuid-Oosten van het dorp Dikiera; op 20 meter van den linkeroever der Lundi.

Bijzonder verlot n° 364, op 28 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van ijzer deed kennen. De seinpaal staat op ongeveer 4.75 kilometer ten Zuiden 45° Westwaarts van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlot n° 363; ten Zuid-Oosten van de Walaba-bergen, die op den linkeroever der Lundi liggen; op ongeveer 6 kilometer ten Noord-Oosten van de bron der Muila, bijrivier van de Lundi.

Bijzonder verlot n° 365, op 28 Mei 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au

prémentionnée, qui a signalé la découverte de fer. Le poteau-signal est situé à 4.75 kilomètres environ au sud 45° ouest du poteau-signal visé par le permis spécial n° 364; à l'est du versant méridional des monts Walaba situés sur la rive gauche de la Lundi; à 8 kilomètres environ à l'ouest-nord-ouest de la source de la Muila.

Permis spécial n° 366, délivré, le 5 juin 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé à 1.5 kilomètre de la rive droite de la Lubilua, affluent de droite de la Lukulu et sous-affluent de la Luvua; à 2.5 kilomètres environ à l'est 20° sud du village de Kilonde.

Permis spécial n° 367, délivré, le 5 juin 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé à 7 kilomètres environ au nord-nord-ouest magnétique du poteau-signal visé par le permis spécial n° 366; à l'ouest du mont Busie; à 2.3 kilomètres à l'est 35° nord magnétique du village de Masenge; à l'ouest magnétique de la Luningue, affluent de la Kibumba.

Permis spécial n° 368, délivré, le 5 juin 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé à 1 kilomètre environ de la rive gauche de la Kibumba, affluent de droite de la Lukulu et sous-affluent de droite de la Luvua; à 2 kilomètres environ à l'est

Katanga », voormeld, die de ontdekking van ijzer deed kennen. De seinpaal staat op ongeveer 4.75 kilometer ten Zuiden 45° Westwaarts van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlot n° 364; ten Oosten van de Zuidelijke helling der Walaba-bergen, gelegen op den linkeroever van de Lundi; op ongeveer 8 kilometer ten West-Noord-Westen van de bron der Muila.

Bijzonder verlot n° 366, op 5 Juni 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat op 1.5 kilometer van den rechteroever der Lubilua, rechterbijrivier van de Lukulu en onderbijrivier van de Luvua; op ongeveer 2.5 kilometer ten Oosten 20° Zuidwaarts van het dorp Kilonde.

Bijzonder verlot n° 367, op 5 Juni 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat op ongeveer 7 kilometer magnetisch Noord-Noord-Westwaarts van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlot n° 366; ten Westen van den Busie-berg; op 2.3 kilometer ten Oosten 35° magnetisch Noordwaarts van het dorp Masenge; magnetisch Westwaarts van de Luningue, bijrivier van de Kibumba.

Bijzonder verlot n° 368, op 5 Juni 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat op ongeveer 1 kilometer van den linkeroever der Kibumba, rechterbijrivier van de Lukulu en rechteronderbijrivier van de Luvua; op ongeveer

5° sud magnétique du village de Luba et à 1,5 kilomètre au sud 30° ouest magnétique du village de Kanusese.

Permis spécial n° 369, délivré, le 5 juin 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé au sommet du mont Goudja, à 5 kilomètres environ au nord-nord-ouest magnétique du poteau-signal visé par le permis spécial n° 368; à 1 kilomètre environ de la rive droite de la Kutisidim, affluent de droite de la Kibumba et sous-affluent de droite de la Lukulu; à environ 3,6 kilomètres au nord 5° est magnétique du village de Kilonde.

Permis spécial n° 370, délivré, le 5 juin 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé à 5,5 kilomètres à l'ouest-sud-ouest magnétique du poteau-signal visé par le permis spécial n° 369, à 1 kilomètre environ de la rive gauche de la Makiamai, affluent de droite de la Kibumba, à 50 mètres au nord-est du village de Kwakipako.

ART. 2.

L'approbation, toutefois, n'est donnée qu'aux conditions suivantes :

1° A l'expiration de la cinquantième année à dater de l'octroi du permis d'exploitation, le Comité spécial du Katanga aura le droit de racheter la mine et toutes ses dépendances, à charge d'indemniser le concessionnaire à dire d'experts.

2 kilometer ten Oosten 5° magnetisch Zuidwaarts van het dorp Luba en op 1,5 kilometer ten Zuiden 30° magnetisch Westwaarts van het dorp Kanusese.

Bijzonder verlof n° 369, op 5 Juni 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat op den top van den Goudja-berg, op ongeveer 5 kilometer magnetisch Noord-Noord-Westwaarts van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 368: op ongeveer 1 kilometer van den rechteroever der Kutisidim, rechterbijrivier van de Kibumba en rechteronderbijrivier van de Lukulu; op ongeveer 3,6 kilometer ten Noorden 5° magnetisch Oostwaarts van het dorp Kilonde.

Bijzonder verlof n° 370, op 5 Juni 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat op 5,5 kilometer magnetisch West-Zuid-Westwaarts van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 369; op ongeveer 1 kilometer van den linkeroever der Makiamai, rechterbijrivier van de Kibumba; op 50 meter ten Noord-Oosten van het dorp Kwakipako.

ART. 2.

De goedkeuring evenwel wordt enkel onder de volgende voorwaarden gegeven :

1° Bij het verstrijken van het vijftigste jaar, te dagteekenen van het octrooi van het ontginningsverlof, zal het Bijzonder Comité van Katanga het recht hebben de mijn met al hare bijhoorigheden terug te koopen mits den vergunninghouder te vergoeden, naar het zeggen van deskundigen.

L'indemnité sera égale à la valeur des droits et biens rachetés,

Le rachat ne pourra, sans le consentement des concessionnaires, porter sur une partie seulement des droits et biens auxquels s'applique le permis d'exploitation.

Pour la nomination des experts, la fixation, la consignation et le paiement de l'indemnité, ainsi que l'envoi en possession, il sera procédé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

2° Les permis d'exploitation délivrés en vertu du présent décret ne pourront être obtenus ou acquis par des sociétés par actions que si leurs statuts contiennent une clause stipulant qu'à défaut du Comité spécial les droits de contrôle et de surveillance prévus aux articles 52 et 53 littéra D; du décret du 16 décembre 1910, appartiendront au Gouvernement du Congo belge.

ART. 3.

Notre Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Donné à

De vergoeding zal gelijk zijn aan de waarde der teruggekochte rechten en goederen.

Zonder de toestemming der vergunninghouders zal de terugkoop geene betrekking kunnen hebben op een gedeelte slechts der rechten en goederen waarop het ontginningsverlof toepasselijk is.

Voor de benoeming van deskundigen, de vaststelling, de bewaargeving en de betaling der vergoeding alsmede voor de inbezitstelling zal er te werk gegaan worden zooals in zake onteigening te algemeenen nutte;

2° De krachtens het tegenwoordig decreet afgeleverde ontginningsverloven kunnen enkel door vennootschappen met aandelen worden bekomen of verworven, indien hunne standregelen een bepaling inhouden, waarbij voorgeschreven wordt dat bij ontstentenis van het Bijzonder Comité, de rechten van control en van toezicht, voorzien bij artikelen 52 en 53, littera D, in het decreet van 16 December 1910, aan de Regeering van Belgisch-Congo zullen behooren.

ART. 3.

Onze Minister van Koloniën is belast met de uitvoering van het tegenwoordig decreet.

Gegeven te