

(1)

(N° 186)

Chambre des Représentants.

SÉANCE DU 24 MARS 1914.

CONGO BELGE

Projet de décret approuvant la délivrance de permis spéciaux de recherches minières suivant les dispositions du décret du 16 décembre 1910 sur la recherche et l'exploitation des mines au Katanga.

Bruxelles, le 23 mars 1914.

A Monsieur le Président de la Chambre des Représentants, à Bruxelles.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Conformément aux déclarations faites par M. le Ministre des Colonies à la séance de la Chambre des Représentants du 15 décembre 1909, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous ce pli, copie d'un projet de décret que je vous prie de vouloir bien déposer pendant trente jours de session sur le bureau de la Chambre des Représentants.

Ce projet de décret approuve la délivrance de permis spéciaux de recherches minières suivant les dispositions du décret du 16 décembre 1910 sur la recherche et l'exploitation des mines au Katanga.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération.

Pour le Ministre des Colonies, absent,

Le Ministre de l'Intérieur,

PAUL BERRYER.

ALBERT,

ROI DES BELGES,

A tous présents et à venir, Salut.

Vu le décret du 16 décembre 1910 sur la recherche et l'exploitation des mines au Katanga ;

Vu l'avis émis par le Conseil colonial en sa séance du

Sur la proposition de Notre Ministre des Colonies,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

ARTICLE PREMIER.

Est approuvée la délivrance, par le représentant du Comité spécial du Katanga, des permis spéciaux de recherches minières désignés ci-après :

Permis spécial n° 461, délivré, le 14 août 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, ayant son siège social à Anvers, qui a signalé la découverte d'étain.

Le poteau-signal est situé à 3,5 kilomètres environ à l'ouest 16° nord magnétique du confluent de la Kiangé et de l'Imba, affluent de gauche de la Lukuga, au nord du mont Mukindibe.

Permis spécial n° 462, délivré, le 14 août 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain.

Le poteau-signal est situé à 4,5 kilomètres environ à l'ouest 58° nord

ALBERT,

KONING DER BELGEN,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomstenden, Heil.

Gezien het decreet van 16 December 1910 betreffende het opzoeken en ontginnen der mijnen in Katanga ;

Gezien het advies door den Kolonialen Raad uitgebracht in diens vergadering van

Op voorstel van Onzen Minister van Koloniën,

WIJ HEBBEN GEDECRETEERD EN WIJ DECRETEEREN :

EERSTE ARTIKEL.

Is goedgekeurd de aflevering, door den vertegenwoordiger van het Bijzonder Comité van Katanga, van de hierna vermelde bijzondere verloven tot delfstoffenopzoeken :

Bijzonder verlof n° 461, op 14 Augustus 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », hebbende haren maatschappelijke zetel te Antwerpen, die de ontdekking van den tin deed kennen.

De seinpaal staat op ongeveer 3,5 kilometer ten Westen 16° magnetisch Noordwaarts van de samenvloeiing der Kiangé en der Imba, linkerbijrivier van de Lukuga, ten Noorden van den Mukindibe-berg.

Bijzonder verlof n° 462, op 14 Augustus 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen.

De seinpaal staat op ongeveer 4,5 kilometer ten Westen 58° magnetisch

magnétique du poteau-signal visé par le permis spécial n° 461, au pied du versant nord du mont Kibu, lequel est séparé du mont Mukindibe par la rivière Kimbisie.

Permis spécial n° 463, délivré, le 14 août 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain.

Le poteau-signal est situé au pied du versant occidental du mont Kibu, à 4,8 kilomètres environ à l'ouest 12° nord magnétique du poteau-signal visé par le permis spécial n° 461 et à 8,5 kilomètres à l'ouest 87° nord magnétique du village de Kwasegele.

Permis spécial n° 464, délivré, le 14 août 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain.

Le poteau-signal est situé au pied du versant oriental du mont Mukono-na-Lobe, à 4,4 kilomètres environ à l'ouest 71° nord magnétique du poteau-signal visé par le permis spécial n° 463, à 8,6 kilomètres au nord 82° est magnétique du village de Luhatula.

Permis spécial n° 465, délivré, le 14 août 1913, à la « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain.

Le poteau-signal est situé au pied du versant occidental du mont Kalinga, à 5 kilomètres environ au sud 85° ouest magnétique du poteau-signal visé par le permis spécial n° 464 et à 3,6 kilomètres au nord 79° est magnétique du village de Luhatula.

Noordwaarts van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlot n° 461, aan den voet der Noordelijke helling van den Kibu-berg, die van den Mukindibe-berg is gescheiden door de Kimbisie-rivier.

Bijzonder verlot n° 463, op 14 Augustus 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld die de ontdekking van tin deed kennen.

De seinpaal staat aan den voet der Westelijke helling van den Kibu-berg, op ongeveer 4,8 kilometer ten Westen 12° magnetisch Noordwaarts van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlot n° 461 en op 8,5 kilometer ten Westen 87° magnetisch Noordwaarts van het dorp Kwasegele.

Bijzonder verlot n° 464, op 14 Augustus 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen.

De seinpaal staat aan den voet der Oostelijke helling van den Mukono-na-Lobe-berg; op ongeveer 4,4 kilometer ten Westen 71° magnetisch Noordwaarts van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlot n° 463, op 8,6 kilometer ten Noorden 82° magnetisch Oostwaarts van het dorp Luhatula.

Bijzonder verlot n° 465, op 14 Augustus 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen.

De seinpaal staat aan den voet van de Westelijke helling van den Kalinga-berg, op ongeveer 5 kilometer ten Zuiden 85° magnetisch Westwaarts van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlot n° 464 en op 3,6 kilometer ten Noorden 79° magnetisch Oostwaarts van het dorp Luhatula.

Permis spécial n° 466, délivré, le 14 août 1913, à la « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain.

Le poteau-signal est situé à 2 kilomètres environ à l'ouest 46° nord magnétique du village de Luhatula, à 100 mètres à gauche de la route allant de Kabagwe à Luhatula et à Moliminoa.

Permis spécial n° 467, délivré, le 14 août 1913, à la « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain.

Le poteau-signal est situé à 3,6 kilomètres environ à l'est 73° sud magnétique du village de Moliminoa; sur la route Luhatula-Moliminoa, entre les rivières Lakisaku et Kamusenga, affluents de droite de la Kako et sous-affluents de gauche de la Lukuga.

Permis spécial n° 468, délivré, le 14 août 1913, à la « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain.

Le poteau-signal est situé au pied du versant oriental de la colline de Salakabwe, à 1,5 kilomètre environ à l'est 78° sud magnétique de l'intersection de la grand'route Moliminoa-Miketa-Toa avec la Sengia, affluent de gauche de la Lukuga.

Permis spécial n° 469, délivré, le 14 août 1913, à la « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain.

Le poteau-signal est situé au pied du versant nord-ouest du mont Kalinga, à 3,9 kilomètres environ à l'ouest 47° nord magnétique du poteau-signal visé par le permis spécial n° 464, à 7,3 kilomètres

Bijzonder verlof n° 466, op 14 Augustus 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen.

De seinpaal staat op ongeveer 2 kilometer ten Westen 46° magnetisch Noordwaarts van het dorp Luhatula, op 100 meter links van de baan gaande van Kabagwe naar Luhatula en naar Moliminoa.

Bijzonder verlof n° 467, op 14 Augustus 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen.

De seinpaal staat op ongeveer 3,6 kilometer ten Oosten 73° magnetisch Zuidwaarts van het dorp Moliminoa; op de baan Luhatula-Moliminoa, tussen de rivieren Kakisaku en Kamusenga, rechterbijrivieren van de Kako en linker onderbijrivieren van de Lukuga.

Bijzonder verlof n° 468, op 14 Augustus 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen.

De seinpaal staat aan den voet van de Oostelijke helling van den Salakabweheuvel, op ongeveer 1,5 kilometer ten Oosten 78° magnetisch Zuidwaarts van het snijdingspunt der groote baan Moliminoa-Miketa-Toa met de Sengia, linkerbijrivier van de Lukuga.

Bijzonder verlof n° 469, op 14 Augustus 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen.

De seinpaal staat aan den voet van de Noord-Westelijke helling van den Kalinga-berg, op ongeveer 3,9 kilometer ten Westen 47° magnetisch Noordwaarts van den seinpaal bedoeld door het bij-

au nord 55° est magnétique du village de Luhatula.

Permis spécial n° 470, délivré, le 14 août 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain.

Le poteau-signal est situé au sud de la colline dénommée Kabigulu, à 4,6 kilomètres à l'ouest 63° nord magnétique du poteau-signal visé par le permis spécial n° 465, à 5,2 kilomètres au nord 16° est magnétique du village de Luhatula.

Permis spécial n° 471, délivré, le 14 août 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain.

Le poteau-signal est situé à 1 kilomètre à l'ouest du mont Molagalwa, à 5,5 kilomètres environ à l'ouest 5° nord magnétique du village de Luhatula.

Permis spécial n° 472, délivré, le 14 août 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain.

Le poteau-signal est situé à 3,7 kilomètres environ à l'ouest 70° nord magnétique du poteau-signal visé par le permis spécial n° 471 et à 1,2 kilomètre à l'ouest du mont Makabongo.

Permis spécial n° 473, délivré, le 14 août 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain.

Le poteau-signal est situé sur le mont Malia, à 4,1 kilomètres au sud 44° ouest magnétique du village de Luhatula.

zonder verlof n° 464, op 7,3 kilometer ten Noorden 55° magnetisch Oostwaarts van het dorp Luhatula.

Bijzonder verlof n° 470, op 14 Augustus 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen.

De seinpaal staat ten Zuiden van den heuvel genaamd Kabigulu, op 4,6 kilometer ten Westen 63° magnetisch Noordwaarts van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 465, op 5,2 kilometer ten Noorden 16° magnetisch Oostwaarts van het dorp Luhatula.

Bijzonder verlof n° 471, op 14 Augustus 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen.

De seinpaal staat op 1 kilometer ten Westen van den Molagalwa-berg, op ongeveer 5,5 kilometer ten Westen 5° magnetisch Noordwaarts van het dorp Luhatula.

Bijzonder verlof n° 472, op 14 Augustus 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen.

De seinpaal staat op ongeveer 3,7 kilometer ten Westen 70° magnetisch Noordwaarts van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 471, en op 1,2 kilometer ten Westen van den Makabongo-berg.

Bijzonder verlof n° 473, op 14 Augustus 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen.

De seinpaal staat op den Malia-berg, op 4,1 kilometer ten Zuiden 44° magnetisch Westwaarts van het dorp Luhatula.

Permis spécial n° 474, délivré, le 14 août 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain.

Le poteau-signal est situé à 3,7 kilomètres au sud 37° ouest magnétique du poteau-signal visé par le permis spécial n° 473, à 2,2 kilomètres environ à l'ouest 52° nord magnétique du village de Kabagwe.

Permis spécial n° 475, délivré, le 14 août 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain.

Le poteau-signal est situé sur le mont Mugandja, à 5 kilomètres environ à l'ouest 7° nord magnétique du village Kabagwe, à 2 kilomètres au nord 43° est magnétique du village de Koto.

Permis spécial n° 476, délivré le 14 août 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain.

Le poteau-signal est situé à 4,2 kilomètres environ à l'ouest 47° nord magnétique du poteau signal visé par le permis spécial n° 474, à 5,3 kilomètres environ au nord 58° est magnétique du village de Kesa.

Permis spécial n° 477, délivré le 14 août 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain.

Le poteau-signal est situé à 7 kilomètres environ au nord 20° est magnétique du village de Kesa, à 4,6 kilomètres à l'ouest 5° nord magnétique du poteau-signal visé par le permis spécial

Bijzonder verlof n° 474, op 14 Augustus 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherches des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen.

De seinpaal staat op 3,7 kilometer ten Zuiden 37° magnetisch Westwaarts van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 473, op ongeveer 2,2 kilometer ten Westen 52° magnetisch Noordwaarts van het dorp Kabagwe.

Bijzonder verlof n° 475, op 14 Augustus 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen.

De seinpaal staat op den Mugandja-berg, op ongeveer 5 kilometer ten Westen 7° magnetisch Noordwaarts van het dorp Kabagwe, op 2 kilometer ten Noorden 43° magnetisch Oostwaarts van het dorp Koto.

Bijzonder verlof n° 476, op 14 Augustus 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen.

De seinpaal staat op ongeveer 4,2 kilometer ten Westen 47° magnetisch Noordwaarts van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 474, op ongeveer 5,3 kilometer ten Noorden 58° magnetisch Oostwaarts van het dorp Kesa.

Bijzonder verlof n° 477, op 14 Augustus 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen.

De seinpaal staat op ongeveer 7 kilometer ten Noorden 20° magnetisch Oostwaarts van het dorp Kesa, op 4,6 kilometer ten Westen 5° magnetisch Noordwaarts van den seinpaal be-

n° 471, à 1 kilomètre à l'ouest du mont Mulongay.

Permis spécial n° 478, délivré le 18 août 1913, à la Société anonyme Comptoirs du Katanga, ayant son siège social à Bruxelles, qui a signalé la découverte d'étain.

Le poteau-signal est situé dans la région de Mandoko, à 3,1 kilomètres au nord 24° est magnétique d'une borne en ciment placée sur le sommet du mont Kapopulo par la Commission de délimitation de la frontière sud-est de la Colonie.

Permis spécial n° 479, délivré le 18 août 1913, à la Société anonyme Comptoirs du Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain.

Le poteau-signal est situé dans la région de Mandoko, à l'ouest 30° nord magnétique du poteau-signal visé par le permis spécial n° 478, à 4,85 kilomètres de celui-ci suivant une ligne parallèle à la frontière rhodésienne.

Permis spécial n° 480, délivré, le 18 août 1913, à la Société anonyme Comptoirs du Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain.

Le poteau-signal est situé dans la région de Mandoko, à 3,42 kilomètres au nord 76° est magnétique d'une borne en ciment placée au sommet du mont Mumpo par la Commission de délimitation de la frontière, à 4,65 kilomètres à l'ouest 30° nord magnétique du poteau-signal visé par le permis spécial n° 479.

Permis spécial n° 481, délivré, le 19 août 1913, à la Compagnie géologique et minière des ingénieurs et in-

boeld door het bijzonder verlot n° 471, op 1 kilometer ten Westen van den Mulongay-berg.

Bijzonder verlot n° 478, op 18 Augustus 1913 afgeleverd aan de Naamlooze Vennootschap « Comptoirs du Katanga », hebbende haren maatschappelijke zetel te Brussel, die de ontdekking van tin deed kennen.

De seinpaal staat in de streek Mandoko, op 3,1 kilometer ten Noorden 24° magnetisch Oostwaarts van eenen grenspaal in cement door de Commissie tot grensbepaling der Zuid-Oostelijke grens van de Kolonie geplaatst op den top van den Kapopulo-berg.

Bijzonder verlot n° 479, op 18 Augustus 1913 afgeleverd aan de Naamlooze Vennootschap « Comptoirs du Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen.

De seinpaal staat in de streek Mandoko, ten Westen 30° magnetisch Noordwaarts van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlot n° 478, op 4,85 kilometer van dezen, eene parallellijn volgend met de grens van Rhodesië.

Bijzonder verlot n° 480, op 18 Augustus 1913 afgeleverd aan de Naamlooze Vennootschap « Comptoirs du Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen.

De seinpaal staat in de streek Mandoko, op 3,42 kilometer ten Noorden 76° magnetisch Oostwaarts van eenen grenspaal in cement door de Commissie tot grensbepaling op den top van den Mumpo-berg geplaatst, op 4,65 kilometer ten Westen 30° magnetisch Noordwaarts van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlot n° 479.

Bijzonder verlot n° 481, op 19 Augustus 1913 afgeleverd aan de « Compagnie géologique et minière des ingé-

industriels belges, ayant son siège social à Liège, qui a signalé la découverte de charbon.

Le poteau-signal est situé à 11 kilomètres environ au nord de la Lukuga et du kilomètre 250 du chemin de fer Kabalo-Tanganika; à 3,5 kilomètres au sud de la route Lubile-Albertville, à 2 kilomètres au nord 60° est du village de Kibumba à côté et à droite du sentier de Kibumba-Mulumba-Kiluba (Beli-Lugumba); à 2,5 kilomètres à l'ouest du mont Kianza.

Permis spécial n° 482, délivré, le 19 août 1913, à la Compagnie géologique et minière des ingénieurs et industriels belges prémentionnée, qui a signalé la découverte de charbon.

Le poteau-signal est situé à 8 kilomètres environ au nord de la Lukuga et du kilomètre 250 de la ligne du chemin de fer Kabalo-Tanganika; à 4 kilomètres au sud 30° est du village de Kibumba, à 200 mètres à l'est du sentier Kibumba-Kinombe, à 2,5 kilomètres à l'ouest du mont Kianza et à 200 mètres à l'ouest de la rivière Kibumba.

Permis spécial n° 483, délivré, le 19 août 1913, à la Compagnie géologique et minière des ingénieurs et industriels belges, prémentionnée, qui a signalé la découverte de charbon.

Le poteau-signal est situé au nord de la Lukuga, à 8 kilomètres au nord 10° ouest du kilomètre 250 de la ligne du chemin de fer Kabalo-Tanganika, à 3,5 kilomètres au sud-ouest du village de Kibumba, à 4 kilomètres à l'est de l'extrémité est des monts Kaboga, à 100 mètres au nord d'un des cours d'eau qui forment la Kabindi-Kagombe.

nieurs et industriels belges », hebbende haren maatschappelijken zetel te Luik, die de ontdekking van steenkool deed kennen.

De seinpaal staat op ongeveer 11 kilometer ten Noorden van de Lukuga en van kilometer 250 van den spoorweg Kabalo-Tanganika; op 3,5 kilometer ten Zuiden der baan Lubile-Albertville; op 2 kilometer ten Noorden 60° Oostwaarts van het dorp Kibumba, naast en rechts van het voetpad Kibumba-Mulumba-Kiluba (Beli-Lugumba); op 2,5 kilometer ten Westen van den Kianza-berg.

Bijzonder verlof n° 482, op 19 Augustus 1913 afgeleverd aan de « Compagnie géologique et minière des ingénieurs et industriels belges », voormeld, die de ontdekking van steenkool deed kennen.

De seinpaal staat op ongeveer 8 kilometer ten Noorden van de Lukuga en van kilometer 250 der lijn van den spoorweg Kabalo-Tanganika; op 4 kilometer ten Zuiden 30° Oostwaarts van het dorp Kibumba, op 200 meter ten Oosten van het voetpad Kibumba-Kinombe, op 2,5 kilometer ten Westen van den Kianza-berg en op 200 meter ten Westen van de Kibumba-rivier.

Bijzonder verlof n° 483, op 19 Augustus 1913 afgeleverd aan de « Compagnie géologique et minière des ingénieurs et industriels belges », voormeld, die de ontdekking van steenkool deed kennen.

De seinpaal staat ten Noorden van de Lukuga, op 8 kilometer ten Noorden 10° Westwaarts van kilometer 250 der lijn van den spoorweg Kabalo-Tanganika, op 3,5 kilometer ten Zuid-Westen van het dorp Kibumba, op 4 kilometer ten Oosten van het Oostelijk uiteinde der Kaboga-bergen, op 100 meter ten Noorden van een der waterlopen die de Kabindi-Kagombe vormen.

Permis spécial n° 484, délivré, le 19 août 1913, à la Compagnie géologique et minière des ingénieurs et industriels belges, prémentionnée, qui a signalé la découverte de charbon.

Le poteau-signal est situé au nord de la Lukuga, à 2,5 kilomètres à l'ouest de Kibumba, sur la gauche du sentier Kibumba-Miketo, à 3 kilomètres au nord 20° est de l'extrémité est du mont Kuboga, à 2,5 kilomètres environ au nord des sources de la Kalindi-Kagombe, affluent de la Kassa et à 3 kilomètres au sud de la grand'route de Lubile à Albertville.

Permis spécial n° 485, délivré, le 19 août 1913, à la Société industrielle et minière du Katanga, ayant son siège social à Bruxelles, qui a signalé la découverte de diamant.

Le poteau-signal est situé à 1 kilomètre environ au nord 78° est du poteau-signal visé par le permis spécial n° 459, sur la rive gauche de l'affluent de gauche le plus méridional de la rivière Tombolo, affluent de la Biasa (ou Diasa); à 5,2 kilomètres environ au sud 24° ouest du confluent de la Tombolo et de la Biasa.

Permis spécial n° 486, délivré, le 19 août 1913, à la Société industrielle et minière du Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de diamant.

Le poteau-signal est situé à 1,5 kilomètre environ à l'est 51° sud du poteau-signal visé par le permis spécial n° 459; à 200 mètres environ de la source de l'affluent de gauche le plus méridional que reçoit la Tombolo, affluent de la Biasa (ou Diasa); à 6,7 kilomètres environ du sud 21° ouest du confluent de

Bijzonder verlof n° 484, op 19 Augustus 1913 afgeleverd aan de « Compagnie géologique et minière des ingénieurs et industriels belges », voormeld, die de ontdekking van steenkool deed kennen.

De seinpaal staat ten Noorden van de Lukuga, op 2,5 kilometer ten Westen van Kibumba, links van het voetpad Kibumba-Miketo; op 3 kilometer ten Noorden 20° Oostwaarts van het Oostelijk uiteinde van den Kuboga-berg, op ongeveer 2,5 kilometer ten Noorden der bronnen van de Kalindi-Kagombe, bijrivier der Kassa en op 3 kilometer ten Zuiden der groote baan van Lubile naar Albertville.

Bijzonder verlof n° 485, op 19 Augustus 1913 afgeleverd aan de « Société industrielle et minière du Katanga », hebbende haren maatschappelijken zetel te Brussel, die de ontdekking van diamant deed kennen.

De seinpaal staat op ongeveer 1 kilometer ten Noorden 78° Oostwaarts van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 459, op den linkeroever van de meest Zuidelijke linkerbijrivier der Tombolo-rivier, bijrivier van de Biasa (of Diasa); op ongeveer 5,2 kilometer ten Zuiden 23° Westwaarts van de samenvloeiing der Tombolo en der Biasa.

Bijzonder verlof n° 486, op 19 Augustus 1913 afgeleverd aan de « Société industrielle et minière du Katanga », voormeld, die de ontdekking van diamant deed kennen.

De seinpaal staat op ongeveer 1,5 kilometer ten Oosten 51° Zuidwaarts van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 459; op ongeveer 200 meter van de bron der meest Zuidelijke linkerbijrivier door de Tombolo opgenomen, bijrivier van de Biasa (of Diasa); op ongeveer 6,7 kilometer ten Zuiden

la Tombolo et de la Biasa, près de la ligne de faite séparant les bassins de la Kasanga et de la Lofoi.

Permis spécial n° 487, délivré, le 19 août 1913, à la Société industrielle et minière du Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de diamant.

Le poteau-signal est situé à 3,85 kilomètres au sud 87° ouest du village de Kiando et à 2,15 kilomètres au sud 43° ouest du confluent de la rivière Kitete et de la rivière Fiyewe, au même endroit que le poteau-signal visé par le permis spécial n° 145.

Permis spécial n° 488, délivré, le 19 août 1913, à la Société industrielle et minière du Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de diamant.

Le poteau-signal est situé à 4,25 kilomètres à l'ouest 30° nord du village de Kiando et à 1,6 kilomètre à l'ouest 30° nord du confluent des rivières Kitete et Fiyewe, au même endroit que le poteau signal visé par le permis spécial n° 146.

Permis spécial n° 489, délivré, le 19 août 1913, à la Société industrielle et minière du Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte du diamant.

Le poteau-signal est situé à 1,5 kilomètre au sud 87° ouest du village de Kiando et à 1,6 kilomètre au sud 34° est du confluent des rivières Kitete et Fiyewe, au même endroit que le poteau-signal visé par le permis spécial n° 147.

Permis spécial n° 490, délivré, le 25 août 1913, à la Société anonyme Belgo-Katanga, ayant son siège social

21° Westwaarts van de samenvloeiing der Tombolo en der Biasa, nabij de waterscheiding die de watergebieden der Kasanga en der Lofoi scheidt.

Bijzonder verlof n° 487, op 19 Augustus 1913 afgeleverd aan de « Société industrielle et minière du Katanga », voormeld, die de ontdekking van diamant deed kennen.

De seinpaal staat op 3,85 kilometer ten Zuiden 87° Westwaarts van het dorp Kiando en op 2,15 kilometer ten Zuiden 43° Westwaarts van de samenvloeiing der Kitete-rivier en der Fiyewerivier, op dezelfde plaats als de seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 145.

Bijzonder verlof n° 488, op 19 Augustus 1913 afgeleverd aan de « Société industrielle et minière du Katanga », voormeld, die de ontdekking van diamant deed kennen.

De seinpaal staat op 4,25 kilometer ten Westen 30° Noordwaarts van het dorp Kiando en op 1,6 kilometer ten Westen 30° Noordwaarts van de samenvloeiing der Kitete- en Fiyewe-rivier, op dezelfde plaats, bedoeld door het bijzonder verlof n° 146.

Bijzonder verlof n° 489, op 19 Augustus 1913 afgeleverd aan de « Société industrielle et minière du Katanga », voormeld, die de ontdekking van diamant deed kennen.

De seinpaal staat op 1,5 kilometer ten Zuiden 87° Westwaarts van het dorp Kiando en op 1,6 kilometer ten Zuiden 34° Oostwaarts van de samenvloeiing der Kitete- en Fiyewe-rivieren, op dezelfde plaats als de seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 147.

Bijzonder verlof n° 490, op 25 Augustus 1913 afgeleverd aan de Naamlooze Vennootschap « Belgo-Katanga », heb-

à Bruxelles, qui a signalé la découverte de fer et de chrome.

Le poteau-signal est situé à l'intersection du ruisseau Moni, affluent de la Bigewe, avec le sentier orienté sud-nord qui traverse le marais de Konge et celui d'où sort la Kaliba, puis rencontre la Kamatipa à 1 kilomètre environ en aval du confluent des deux ruisseaux qui forment cette dernière rivière.

Permis spécial n° 491, délivré, le 25 août 1913, à la Société anonyme Belgo-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de fer et de chrome.

Le poteau-signal est situé à 5 kilomètres au nord 56° est magnétique du poteau-signal visé par le permis spécial n° 490.

Permis spécial n° 492, délivré, le 25 août 1913, à la Société anonyme Belgo-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de fer et de chrome.

Le poteau-signal est situé à 800 mètres au nord du point où le sentier, passant près du poteau-signal visé par le permis spécial n° 490, rencontre le ruisseau Kampaji, affluent du Kisukakankwashi, sous-affluent de la Lufira.

Permis spécial n° 493, délivré, le 25 août 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de cuivre.

Le poteau-signal est situé à 600 mètres au sud 5° est magnétique du gîte d'étape situé près du village de Kasongami, sur la route de Lukafu à Sampwe et à 970 mètres au nord 63° est magnétique

bende haren maatschappelijken zetel te Brussel, die de ontdekking van ijzer en chroom deed kennen.

De seinpaal staat op het snijdingspunt van de Moni-beek, bijrivier van de Bigewe, met het voetpad gaande in Zuid-Noordelijke richting, dat loopt door de Konge-moeras en door deze waarin de Kaliba haren oorsprong heeft dat vervolgens langs de Kamatipa opgaat, op ongeveer 1 kilometer stroomafwaarts de samenvloeiing der twee beken die deze laatste rivier vormen.

Bijzonder verlof n° 491, op 25 Augustus 1913 afgeleverd aan de Naamlooze Vennootschap « Belgo-Katanga », voormeld, die de ontdekking van ijzer en chroom deed kennen.

De seinpaal staat op 5 kilometer ten Noorden 56° magnetisch Oostwaarts van de seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 490.

Bijzonder verlof n° 492, op 25 Augustus 1913 afgeleverd aan de Naamlooze Vennootschap « Belgo-Katanga », voormeld, die de ontdekking van ijzer en chroom deed kennen.

De seinpaal staat op 800 meter ten Noorden van het punt waar het voetpad, gaande nabij de seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 490, de Kampajibeek ontmoet, bijrivier van de Kisukakankwashi, onderbijrivier van de Lufira.

Bijzonder verlof n° 493, op 25 Augustus 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van koper deed kennen.

De seinpaal staat op 600 meter ten Zuiden 5° magnetisch Oostwaarts van de haltplaats gelegen nabij het dorp Kasongami op de baan van Lukafu naar Sampwe. en op 970 meter ten Noorden

de l'intersection de cette route avec la Kalombe, affluent de la Kasanga et sous-affluent de la Lufira.

Permis spécial n° 494, délivré, le 26 août 1913, à la Société industrielle et minière du Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de diamant.

Le poteau-signal est situé à l'intersection du ruisseau Diamba, affluent de la Sangwa, avec le chemin de Kashioba à Litema.

Permis spécial n° 495, délivré, le 26 août 1913, à la Société industrielle et minière du Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de diamant.

Le poteau-signal est situé à 500 mètres environ au sud-ouest de la source du ruisseau Makwala, affluent de la Shivola et sous-affluent de la Luishi.

Permis spécial n° 496, délivré, le 26 août 1913, à la Société industrielle et minière du Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de diamant.

Le poteau-signal est situé à 200 mètres environ au sud-est de la source du ruisseau Matira, affluent de la Lubungwe.

Permis spécial n° 497, délivré, le 26 août 1913, à la Société industrielle et minière du Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de diamant.

Le poteau-signal est situé à 2,5 kilomètres environ au nord 70° ouest du poteau-signal visé par le permis spécial n° 203.

Permis spécial n° 498, délivré, le 26 août 1913, à la Société industrielle et minière du Katanga, prémention-

63° magnétique Oostwaarts van het snijdingspunt dezer baan met de Kalombe, bijrivier van de Kasanga en onderbijrivier van de Lufira.

Bijzonder verlof n° 494, op 26 Augustus 1913 afgeleverd aan de « Société industrielle et minière du Katanga », voormeld, die de ontdekking van diamant deed kennen.

De seinpaal staat op het snijdingspunt van de Diamba-beek, bijrivier van de Sangwa, met den weg van Kashioba naar Litema.

Bijzonder verlof n° 495, op 26 Augustus 1913 afgeleverd aan de « Société industrielle et minière du Katanga », voormeld, die de ontdekking van diamant deed kennen.

De seinpaal staat op ongeveer 500 meter ten Zuid-Westen van de bron der Makwala-beek, bijrivier van de Shivola en onderbijrivier van de Luishi.

Bijzonder verlof n° 496, op 26 Augustus 1913 afgeleverd aan de « Société industrielle et minière du Katanga », voormeld, die de ontdekking van diamant deed kennen.

De seinpaal staat op ongeveer 200 meter ten Zuid-Oosten van de bron der Matira-beek, bijrivier van de Lubungwe.

Bijzonder verlof n° 497, op 26 Augustus 1913 afgeleverd aan de « Société industrielle et minière du Katanga », voormeld, die de ontdekking van diamant deed kennen.

De seinpaal staat op ongeveer 2,5 kilometer ten Noorden 70° Westwaarts van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 203.

Bijzonder verlof n° 498, op 26 Augustus 1913 afgeleverd aan de « Société industrielle et minière du Katanga »,

née, qui a signalé la découverte de diamant.

Le poteau-signal est situé à 2,5 kilomètres environ au nord 40° est du poteau-signal visé par le permis spécial n° 203.

Permis spécial n° 499, délivré, le 2 septembre 1913, à la Société industrielle et minière du Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de cuivre.

Le poteau-signal est situé à 220 mètres nord 65° est de la source du ruisseau dénommé Kimpuki; à 1,7 kilomètre de la falaise qui borde le plateau. La Kimpuki est un affluent de droite de la Kiesa, elle-même affluent de la Kasenga.

Permis spécial n° 500, délivré, le 15 septembre 1913, à M. William Jocks, prospecteur, immatriculé et domicilié à Elisabethville, qui a signalé la découverte d'or.

Le poteau-signal est situé au nord de la rivière Pompora, à 2,5 kilomètres environ du village de Muaris près du sentier de Muaris à Tankis.

Permis spécial n° 501, délivré, le 22 septembre 1913, à la Société anonyme « Comptoirs du Katanga », prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain, de nickel, de cobalt, de bismuth, d'antimoine et de fer.

Le poteau-signal est situé à 5,7 kilomètres environ au sud 68° ouest de la prise d'eau établie au kilomètre 17 de la ligne de chemin de fer d'Elisabethville à Kambove.

Permis spécial n° 502, délivré, le 22 septembre 1913, à la Société anonyme « Comptoirs du Katanga » prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain, de nickel, de cobalt, de bismuth, d'antimoine et de fer.

voormeld, die de ontdekking van diamant deed kennen.

De seinpaal staat op ongeveer 2,5 kilometer ten Noorden 40° Oostwaarts van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 203.

Bijzonder verlof n° 499, op 2 September 1913 afgeleverd aan de « Société industrielle et minière du Katanga », voormeld, die de ontdekking van koper deed kennen.

De seinpaal staat op 220 meter ten Noorden 65° Oostwaarts van de bron der beek genaamd Kimpuki; op 1,7 kilometer van de rotssteile die de hoogvlakte bezoomt. De Kimpuki is een rechterbijrivier van de Kiesa, die zelf bijrivier is van de Kasenga.

Bijzonder verlof n° 500, op 15 September 1913 afgeleverd aan den heer William Jocks, prospector, ingeschreven op het register en gehuisvest te Elisabethville, die de ontdekking van goud deed kennen.

De seinpaal staat ten Noorden van de Pompora-rivier, op ongeveer 2,5 kilometer van het dorp Muaris, nabij het voetpad van Muaris naar Tankis.

Bijzonder verlof n° 501, op 22 September 1913 afgeleverd aan de Naamlooze Vennootschap « Comptoirs du Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin, nikkel, cobalt, bismuth, antimonium en ijzer deed kennen.

De seinpaal staat op ongeveer 5,7 kilometer ten Zuiden 68° Westwaarts van de waterleiding ingericht aan kilometer 17 der lijn van den spoorweg Elisabethville naar Kambove.

Bijzonder verlof n° 502, op 22 September 1913 afgeleverd aan de Naamlooze Vennootschap « Comptoirs du Katanga », voormeld, die de ontdekking van tin, nikkel, cobalt, bismuth, antimonium en ijzer deed kennen.

Le poteau-signal est situé à 4,75 kilomètres au sud 12° ouest de la prise d'eau établie au kilomètre 17 de la ligne du chemin de fer d'Elisabethville à Kambove.

Permis spécial n° 503, délivré, le 23 septembre 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines », prémentionnée, qui a signalé la découverte de cuivre et de fer.

Le poteau-signal est situé à 1,8 kilomètre environ au nord 30° ouest magnétique de la bifurcation des routes de Lukafu vers Kilwa et vers Kasenga, à 4,8 kilomètres environ au sud 77° ouest magnétique du confluent des rivières Makulu et Lofoi.

Permis spécial n° 504, délivré, le 23 septembre 1913 à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », prémentionnée, qui a signalé la découverte de cuivre et de fer.

Le poteau-signal est situé sur la rive gauche de la rivière Makulu, à 1,6 kilomètre environ en amont de l'intersection de cette rivière avec la route de Lukafu vers Kilwa et à 1 kilomètre environ en aval de l'intersection de la même rivière avec la route de Lukafu vers Kasenga.

Permis spécial n° 505, délivré, le 23 septembre 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », prémentionnée, qui a signalé la découverte de cuivre et de fer.

Le poteau-signal est situé à 3,8 kilomètres environ du sud 45° ouest magnétique de l'intersection de la route de Lukafu vers Kasenga avec la Lofoi et à 3 kilomètres environ au sud 15° est magnétique de l'intersection de la même route avec la rivière Makulu.

De seinpaal staat op 4,75 kilometer ten Zuiden 12° Westwaarts van de waterleiding ingericht aan kilometer 17 der lijn van den spoorweg Elisabethville naar Kambove.

Bijzonder verlof n° 503, op 23 September 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van koper en ijzer deed kennen.

De seinpaal staat op ongeveer 1,8 kilometer ten Noorden 30° magnetisch Westwaarts van de splitsing der banen van Lukafu naar Kilwa en naar Kasenga, op ongeveer 4,8 kilometer ten Zuiden 77° magnetisch Westwaarts van de samenvloeiing der Makulu- en Lofoi-rivieren.

Bijzonder verlof n° 504, op 23 September 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van koper en ijzer deed kennen.

De seinpaal staat op den linken oever van de Makulu-rivier, op ongeveer 1,6 kilometer stroomopwaarts het snijdingspunt dezer rivier met de baan van Lukafu naar Kilwa en op ongeveer 1 kilometer stroomafwaarts het snijdingspunt derzelfde rivier met de baan van Lukafu naar Kasenga.

Bijzonder verlof n° 505, op 23 September 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van koper en ijzer deed kennen.

De seinpaal staat op ongeveer 3,8 kilometer ten Zuiden 45° magnetisch Westwaarts van het snijdingspunt der baan van Lukafu naar Kasenga met de Lofoi en op ongeveer 3 kilometer ten Zuiden 15° magnetisch Oostwaarts van het snijdingspunt derzelfde baan met de Makulu-rivier.

Permis spécial n° 506, délivré, le 23 septembre 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », prémentionnée, qui a signalé la découverte de cuivre et de fer.

Le poteau-signal est situé à 4 kilomètre au nord 83° est magnétique de l'intersection de la route de Lukafu vers Kasenga avec la Lofoi et à 4,7 kilomètres environ au nord 53° est magnétique du poteau signal visé par le permis spécial n° 505.

Permis spécial n° 507, délivré, le 23 septembre 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de cuivre et de fer.

Le poteau-signal est situé à 2,4 kilomètres environ au sud 25° ouest magnétique de l'intersection de la route de Lukafu vers Kasenga avec le premier affluent de droite de la Lofoi en amont de cette route; à 4,6 kilomètres environ au sud 81° est magnétique du poteau-signal visé par le permis spécial n° 505.

Permis spécial n° 508, délivré, le 23 septembre 1913, à la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de cuivre et de fer.

Le poteau-signal est situé à 4,2 kilomètres au nord 81° est magnétique du poteau-signal visé par le permis spécial n° 507 et à 700 mètres environ en amont de l'intersection de la route de Lukafu à Kasenga avec un affluent de droite de la Lofoi ne portant aucune dénomination.

Permis spécial n° 509, délivré, le 6 octobre 1913, à la Société anonyme des recherches minières du Bas-Katanga, ayant son siège à Bruxelles, qui a signalé la découverte de cuivre.

Bijzonder verlof n° 506, op 23 September 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van koper en ijzer deed kennen.

De seinpaal staat op 4 kilometer ten Noorden 83° magnetisch Oostwaarts van het snijdingspunt der baan van Lukafu naar Kasenga met de Lofoi en op ongeveer 4,7 kilometer ten Noorden 53° magnetisch Oostwaarts van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 505.

Bijzonder verlof n° 507, op 23 September 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van koper en ijzer deed kennen.

De seinpaal staat op ongeveer 2,4 kilometer ten Zuiden 25° magnetisch Westwaarts van het snijdingspunt der baan van Lukafu naar Kasenga met de eerste rechterbijrivier van de Lofoi stroomopwaarts deze baan; op ongeveer 4,6 kilometer ten Zuiden 81° magnetisch Oostwaarts van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 505.

Bijzonder verlof n° 508, op 23 September 1913 afgeleverd aan de « Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van koper en ijzer deed kennen.

De seinpaal staat op 4,2 kilometer ten Noorden 81° magnetisch Oostwaarts van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 507 en op ongeveer 700 meter stroomopwaarts het snijdingspunt der baan van Lukafu naar Kasenga met een rechterbijrivier van de Lofoi die geen naam draagt.

Bijzonder verlof n° 509, op 6 October 1913 afgeleverd aan de « Société anonyme des recherches minières du Bas-Katanga », hebbende haren maatschappelijke zetel te Brussel, die de ontdekking van koper deed kennen.

Le poteau-signal est situé sur la rive droite de la Lufia, affluent de droite de la Luvua; à 5 kilomètres environ au nord 60° est de la source de la Lufia; à 12,5 kilomètres environ au nord 32° est de la source de la rivière Tafia; à 23 kilomètres environ au nord 81° ouest du mont Longanga; à 22 kilomètres environ au nord 76° est de la source de la rivière Kasonge; à 14 kilomètres environ au sud 26° ouest du village de Malembeke; à 22 kilomètres environ à l'est 60° sud du confluent de la Kasonge avec la Shofu.

Permis spécial n° 510, délivré, le 6 octobre 1913, à la Société anonyme de recherches minières du Bas-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de cuivre.

Le poteau-signal est situé sur la rivière Lufia; à 3 kilomètres environ au nord 61° est de la source de cette rivière; à 11 kilomètres environ au nord 30° est de la source de la rivière Tafia; à 24 kilomètres environ au nord 82° ouest du mont Longanga; à 17 kilomètres environ au sud 31° ouest du village de Malembeke; à 21 kilomètres environ au nord 73° est de la source de la rivière Kasonge; à 23 kilomètres environ à l'est 67° sud du confluent de la Kasonge et de la Shofu.

ART. 2.

L'approbation, toutefois, n'est donnée qu'aux conditions suivantes :

1° A l'expiration de la cinquantième année à dater de l'octroi du permis d'exploitation, le Comité spécial du Katanga aura le droit de racheter la mine et tou-

De seinpaal staat op den rechter-oever van de Lufia, rechterbijrivier van de Luvua; op ongeveer 5 kilometer ten Noorden 60° Oostwaarts van de bron der Lufia; op ongeveer 12,5 kilometer ten Noorden 32° Oostwaarts van de bron der Tafia-rivier; op ongeveer 23 kilometer ten Noorden 81° Westwaarts van den Longanga-berg; op ongeveer 22 kilometer ten Noorden 76° Oostwaarts van de bron der Kasonge-rivier; op ongeveer 14 kilometer ten Zuiden 26° Westwaarts van het dorp Malembeke; op ongeveer 22 kilometer ten Oosten 60° Zuidwaarts van de samenvloeiing der Kasonge met de Shofu.

Bijzonder verlot n° 510, op 6 October 1913 afgeleverd aan de « Société Anonyme de recherches minières du Bas-Katanga », voormeld, die de ontdekking van koper deed kennen.

De seinpaal staat op de Lufia-rivier, op ongeveer 3 kilometer ten Noorden 61° Oostwaarts van de bron dezer rivier; op ongeveer 11 kilometer ten Noorden 30° Oostwaarts van de bron der Tafia-rivier; op ongeveer 24 kilometer ten Noorden 82° Westwaarts van Longanga-berg; op ongeveer 17 kilometer ten Zuiden 31° Westwaarts van het dorp Malembeke; op ongeveer 21 kilometer ten Noorden 73° Oostwaarts van de bron der Kasonge-rivier; op ongeveer 23 kilometer ten Oosten 67° Zuidwaarts van de samenvloeiing der Kasonge en Shofu.

ART. 2.

De goedkeuring evenwel wordt enkel onder de volgende voorwaarden gegeven:

1° Bij het verstrijken van het vijftigste jaar te dagteekenen van het octrooi van het ontginningsverlot zal het Bijzonder Comité van Katanga het

tes ses dépendances, à charge d'indemniser le concessionnaire, à dire d'experts.

L'indemnité sera égale à la valeur des droits et biens rachetés.

Le rachat ne pourra, sans le consentement des concessionnaires, porter sur une partie seulement des droits et biens auxquels s'applique le permis d'exploitation.

Pour la nomination des experts, la fixation, la consignation et le paiement de l'indemnité, ainsi que l'envoi en possession, il sera procédé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

2° Les permis d'exploitation délivrés en vertu du présent décret ne pourront être obtenus ou acquis par des sociétés par actions que si leurs statuts contiennent une clause stipulant qu'à défaut du Comité spécial les droits de contrôle et de surveillance prévus aux articles 52 et 53, littéra D, du décret du 16 décembre 1910, appartiendront au Gouvernement du Congo belge.

ART. 3.

Notre Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Donné à

recht hebben de mijn met al hare bijhoorigheden terug te koopen mits den vergunninghouder te vergoeden, naar het zeggen van deskundigen.

De vergoeding zal gelijk zijn aan de waarde der terruggekochte rechten en goederen.

Zonder de toestemming der vergunninghouders zal de terugkoop geene betrekking kunnen hebben op eene gedeelte slechts der rechten en goederen waarop het ontginningsverlof toepasselijk is.

Voor de benoeming van deskundigen, de vaststelling, de bewaargeving en de betaling der vergoeding alsmede voor de inbezitstelling zal er te werk gegaan worden zooals in zake onteigening te algemeenen nutte.

2° De krachtens het tegenwoordig decreet afgeleverde ontginningsverloven kunnen enkel door vennootschappen met aandelen worden bekomen of verworven, indien hunne standregelen eene bepaling inhouden, waarbij voorgescreven wordt dat bij ontstentenis van het Bijzonder Comité, de rechten van controle en van toezicht, voorzien bij artikelen 52 en 53, littera D, in het decreet van 16 December 1910, aan de Regeering van Belgisch-Congo zullen behoorren.

ART. 3.

Onze Minister van Koloniën is belast met de uitvoering van het tegenwoordig decreet.

Gegeven te